

Besök vårt Öppet hus.

Under vecka 33 håller vi sedan många år Öppet Hus på vår anläggning utanför Ängelholm. Sommaren 2016 var ett rekord år för oss både vad gäller antalet besökare och antal sorter som visades. Där utöver var det ett av de bästa försöksfält vi haft kvalitetsmässigt efter en fantastisk vår och sommar.

Utöver hela vårt frö och sticklingssortiment finner ni även många ny sorter i prov samt landets ända och en av Europas totalt 16 platser där Fleuroselect provar nya sorter. Hos oss gör vi bedömningar både i växthus och utomhus under sommaren.



När du ringer eller skickar e-post är det oss du kommer i kontakt med:

Björn Höjrup,
Vd och försäljning
Mobil 0708-79 31 32
Kontor 0431-41 00 56
bjorn.hojrup@sweed.se



Jan Hveem, försäljning med placering i Stockholm. Arbetar med kunder i hela landet utom Skåne, Blekinge och Halland.
Mobil 0705-88 66 65
jan.hveem@sweed.se



Peter Josefsson, försäljning till kunder främst i södra Sverige, Skåne, Blekinge och Halland.
Mobil 0707-94 26 11
peter.j@sweed.se

Ann Kristin Olsson (Anki) tar emot order, sköter kund- och leverantörsreskontran, samt bokföring.
Kontor 0431-41 00 56
anki.olsson@sweed.se

Innehåll

Blomsterfröer och Pluggplantor 3-55

Prydnadsgräs 56-59

Köksväxtfröer 60-64

Sticklingar 65-68

Fleuroselect

Fördelar för hela prydnadsväxtmarknaden



Årliga utnämningar med världsrykte | Provodling av sorter |
Marknadsföring | Information & Nyheter | Konferenser & Möten |
Marknads enkät



Internationella Organisationen
för Prydnadsväxt Industrin
www.fleuroselect.com



SWEED
BJÖRN HÖJRUP AB

är stolt över att vara medlem

Blomsterfröer

Vårt sortiment av blomsterfrö är noga utvalt och med utgångsläge från vad som går att använda här i vårt land med tanke på klimat och marknad. Hänsyn måste tas till både de som ska odla och driva fram plantorna, men också till de som slutligen ska använda plantorna, om det nu är en offentlig plantering eller en privat konsument.

Vi är sedan flera år tillbaka medlem i den europeiska föreningen Fleuroselect, som är en sammanslutning av förädlare, producenter och distributörer av frö och småplantor från hela världen. Organisationen har till uppgift att bland annat prova nya förädlingar från hela världen, under europeiska förhållanden över hela Europa, från Skandinavien i norr till Italien i söder. De bästa sorterna belönas med guldmedalj och har således utmärkande egenskaper för dig som kund. Dessa sorter marknadsförs också gemensamt av föreningen i form av pressmaterial och pressvisningar t.ex. Sweed är som enda företag i vårt land värd för dessa utprovningar, vilket ger oss bättre inblick i vad som händer på blomstermarknaden.

För att i högsta grad kunna garantera kvalitet och sortäktighet, är allt frö originalfrö direkt från förädlingsföretaget eller fröproducenten.

Siffran som står sist efter varje sortbeskrivning inom parentes, är växtens slutliga höjd ute under sommaren. Den kan givetvis variera beroende på val av växtplats.

Lobelia erinus Campanulaceae

Kaplobelia

Lobelia erinus – släkt- och artnamn
Campanulaceae – familjenamn
Kaplobelia – svenskt namn.

1	2	3	4	5	6
2200 frön/g.	Ö Asien.				
Sådd: Mars-april.	20-22 °C.	7-10 dagar.	1 g/1000 pl.		
Odling:	16-18 °C.	8 cm.	70-80 dagar.		

- | | | |
|--------------------------------|--|--|
| 1. Antal frön/g. | 5. Groningstid vid optimal temperatur. | 9. Total odlingstid från sådd till färdig planta vid optimala förhållande. |
| 2. Rekommenderad såttid. | 6. Fröätgång till 1000 plantor. | |
| 3. Artens härkomst. | 7. Rekommenderad odlingstemperatur efter krukning. | |
| 4. Optimal groningstemperatur. | 8. Rekommenderad krukstorlek. | |

De arter som är markerade med en asterisk finns utförligare odlingsanvisning som kan fås på begäran.

Teckenförklaring



Lämplig som eternell.



Dessa finns även som småplantor. Se avsnitt småplantor.



Krukväxt



Klängväxt



Lämplig som snittblomma



Årsläng (ettårig)



Bienn (tvåårig)



Perenn (flerårig)




Sorten har erhållit Fleuroselect Guld Medalj då den visat utmärkta egenskaper.



Sorten har erhållit Fleuroselect kvalitets utmärkelse då den har utmärkt sig i deras testodlingar i Europa.

Pluggplantor



Våra frö förökade pluggplantor är samtliga producerade i Sverige hos Ingemar Johanssons Trädgårdsodlingar. Vi använder oss idag uteslutande av plastbrätten av engångstyp som ej ska returneras. De storlekar som används är 84, 128, 264 och 360 håls brätten. Till samtliga storlekar finns upptryckare att beställa. Säkra leveranser, korta transporter med mindre risk för uttorkning och flexibilitet är några av fördelarna med att ha produktionen i Sverige.

Förbeställningstid	Antal plantor/brätt	Brättstorlek	Sorterade plantor
7 v	250	252 håls	S

Agastache rugosa *Lamiacea*

Koreansk anisop



2200 frön/g. Ö. Asien
Sådd: Febr.-mars. 18-20°. 7-10 dagar. 1500frö/1000pl.
Odling: 20-23°C. 8-14 cm. 12-14 veckor.

Agastache är en långdagsväxt och behöver 14 h. ljus för att blominduceras. Kan retarderas med Alar.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

1007 **Astello indigo**. En sort som vid våra försök visat sig mycket odlingsvärd. Fina egenskaper både i odling och som utplanterad på friland. Perfekt anpassad för våra breddgrader och i vårt klimat. Imponerade på många med sitt kompakta och buskiga växtsätt. Lång, riklig och utdragen blomning. Lämplig för både krukor, urnor som rabatter. (50).



Astello indigo

1008 **Golden Jubilee**. Blå med ett gulgrönt bladverk. (50)

Agératum houstonianum *Asteraceae*

Ageratum (leverbalsam)



7 000 frön/g. Centralamerika, Mexico.
Sådd: Febr.- mars. 24-27°C. ½g/1000 pl.
Odling: 15-16°C. 7-8 cm. 70-80 dagar.

Låg temp. ger gula blad

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

1012 **Blue Danube F1-hybrid**. Blå. En välkänd gammal sort som under årens lopp blivit förbättrad. Plantan är kompaktare och jämnare än tidigare. En sort för er som önskar en lite kraftigare planta med bra hållbarhet (12-15)

1017 **Hawaii blue F1-hybrid**. Blå. En kompaktväxande sort med mycket högt odlingsvärde. Både jämn och enhetlig i växt och blomning. (10)

Aloha F1-hybrid. Tidigblommande, kompakt sort med bra hållbarhet under sommaren. Lämplig för både packs och 10 cm krukor. (15)

1018P **Aloha white**. Vit.

1020P **Aloha blue**. Blå.



Aloha white.



Aloha blue

1024 **Tall Blue F1-hybrid**. Blå. En högre sort med mycket fina egenskaper, såsom bra förgrening och mycket bra hållbarhet. Ett grönt och friskt bladverk med riklig blomning under hela sommaren. (60).



Tall Blue

High Tide F1-hybrid. En sortgrupp med lite högre och kraftigare växtsätt, främst ämnad till större planteringar. Har också en klart bättre hållbarhet under sommaren än andra lägre sorter.(30)

1026 **High Tide white.** Vit

1027 **High Tide blue.** blå

Álcea rósea *Malvaceae*

Stockros



Sådd: jan.-april, juni-juli. 18-20 °C. 14-21 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 10-15 °C. 10-12 cm. 14-16 veckor för Spring Celebrities

7 v.	125	128 håls	S
------	-----	----------	---

Spring Celebrities. En lågväxande och kompakt sort av Stockros med fyllda blommor. Blommor redan första året med en blomning som varar upptill 3 månader. Sorten har en bra förgrening från basen och lämpar sig utmärkt för odling i lite större krukor för försäljning under sommaren. (70-80).



Spring Celebrities

1032 **Spring Celebrities white.** Vit.

1033 **Spring Celebrities lemon.** Ljus gul.

1034 **Spring Celebrities pink.** Ljus rosa.

1037 **Spring Celebrities crimson.** Mörkt röd.

1038 **Spring Celebrities purple.** Ljust purpur.

Chater. En bienn sortgrupp som blommor andra året efter sådd. Går även att så tidigare för att få plantor till vårförsäljningen. Blommor med fyllda blommor i klara rena färger. En växt som efterfrågas av många då den har en viss tradition i vårt land. (180)

1040 **Chaters white.** Vit

1041 **Chaters yellow.** Gul

1043 **Chaters rose.** Rosa

1046 **Chaters red.** Röd



Purple Knight

Alternanthera brasiliána *Amaranthaceae*

Stort Papegojblad



600 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 20-22 °C. 4-5 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 10-12 cm. Ca 80 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

1050 **Purple Knight.** En bladväxt lämplig för större kärl och rabatter. Är lätt att odla. Bildar under sommaren stora kraftiga plantor med ett omfång på upp mot 50-60 cm i diameter. Bladfärgen är kraftigt purpur-röd. (30-35)

Amaránthus caudátus *Amaranthaceae*

Räsvans



1500 frön/g. Tropiska Sydamerika.
Sådd: mars-april. 18-22 °C. 7-10 dagar. 2/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 9-12 cm. 2-3 månader.

Sås normalt direkt på friland

5050 Purur röd. Långa hängande blomställningar.(100)

5052 'viridis'. Gulgröna blomställningar. (100)

Amaránthus cruéntus *Amaranthaceae*

Blodamarant



1500 frön/g. S. Mexico och Guatemala
Sådd: mars-april. 18-22 °C. 7-10 dagar. 2/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 9-12 cm. 2-3 månader.

Sås normalt direkt på friland

5056 **Oeschberg.** Mörkt röda upprättstående ax. (80)

Amaránthus hypochondriacus



Amaranthaceae
Toppamarant

1500 frön/g. S. Nordamerika.
Sådd: mars-april. 18-22 °C. 7-10 dagar. 2/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 9-12 cm. 2-3 månader.

Sås normalt direkt på friland

5058 **Pygmy Torch.** Upprättstående mörkt röda ax. (30).

5060 **Green Thumb.** Upprättstående gröna ax. (30).

Angelonia angustifolia *Plantaginaceae*

Angelonia



frön/g. Mexico NV. Sydamerika.
Sådd: febr. 22-24 °C. 4-5 dagar. 2/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 10-14 cm. 14-17 veckor.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

Serena F1-hybrid. Den första frösådda Angelonian. En lättodlad sort som inte behöver toppas. Ev. kan en retardering behövas med CCC eller Alar. Blommar oavbrutet hela sommaren och passar att användas både till rabatter och krukor. Ger snygga kompakta och enhetliga plantor. (25)

1055P **Serena white.** Vit.

1057P **Serena lavender Impr.** Lilarosa.

1058P **Serena blue.** Blå.

1159P **Serena purple.** Purpurblå.



Serena white

Antirrhinum május *Scrophularaceae*

Lejongap



6 500 frön/g. SV. Europa, Sicilien, NV. Afrika
Sådd: Febr.-mars. 21-24 °C. 8-10 dagar. 1/2 g/ 1 000 pl.
Odling: 10 °C. 8-10 cm. 60-70 dagar.

Ljusgroende. Alternativt kan fröna gros vid 21°C dag och 27°C natt.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Twinny F1-hybrid. En dubbelblommande låg hybrid Lejongap. De dubbla blommorna har inspirerat till namnet "Twinny" (twins) som betyder tvillingar. 'Twinny peach' erhöill utmärkelsen "All American Selections" ASS 2010 i USA för sina unika och utomordentliga egenskaper. Liksom alla Lejongap odlar man bäst 'Twinny' vid låga temperaturer, vilket gör odlingen mer energieffektiv. Sorten rekommenderas främst för odling i större krukor då plantorna blir lite större och kraftigare än andra låga sorter. Vi rekommenderar 10 cm krukor eller större för försäljning både på våren och till hösten. Odlingstiden är ca 10-12 veckor från sådd till blomning. 'Twinny' fick sin utmärkelse för bl.a. sina utomordentliga egenskaper ute under sommaren, då den tål både värme och regn. (20)



Twinny yellow

1060 **Twinny white.** Rent vit.

1062 **Twinny yellow.** Gul.

1064 **Twinny rose.** Ljusrosa.

1065 **Twinny peach.** Persika färgad.

1066 **Twinny bronze shades.** Brons-orange.

1068 **Twinny violet.** Violet.

1069 **Twinny mix.** Blandade färger.

NYHET



Twinny peach

7 v.	ca 330	360 håls	2 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

Snappy F1-hybrid. En grupp med bra egenskaper. Sorten har en mycket jämn växt, både inom färgen som mellan de olika färgerna. Bättre och tidigare brytvilja ger kortare tid mellan toppskottets blomning och tills att sidokotten börjar blomma. Även ute under sommaren har sorten en mycket jämn och riklig blomning. (15).

1070 **Snappy white.** Vit.

1071 **Snappy yellow.** Gul.

1074 **Snappy rose.** Rosa.

1076 **Snappy bronze.** Bronsfärgad

1077 **Snappy orange.** Kraftigt bronsorange.

1078 **Snappy red.** Röd.

1080 **Snappy mauve.** Ljuslila.

1082 **Snappy orchid.** Lila.

1083 **Snappy violet impr..** Violet.

1086 **Snappy red and yellow impr..** Röd och gul.

1089 **Snappy mix.** Blandade färger.



Snappy orchid



Snappy Bl.f.

Candy Showers F1-hybrid. En av de allra första serierna av hängande Lejongap från frö. Dess växtsätt gör den lämplig till både amplar, balkonglådor och krukor. Starka stjälkar gör att den inte bryts så lätt och tål hantering och väderförhållande bra. (20).



Candy Showers Red

- 1085 **Candy Showers white.** Vit.
- 1087 **Candy Showers yellow.** Gul.
- 1088 **Candy Showers orange.** Orange.
- 1092 **Candy Showers rose.** Mörkrosa.
- 1094 **Candy Showers red.** Röd.
- 1099 **Candy Showers deep purple.** Purpur.

Sonnet F1-hybrid. Sonnet är lätt att odla med ett bra och enhetligt växtsätt, starkt rotsystem och robust förgrening. En sort som så många andra sorter behöver mer än 12 timmars dag för att blomma. Lämplig sort för parker och andra offentliga planteringar såväl som för den privata konsumenten. (50)

- 1101 **Sonnet white.** Vit.
- 1102 **Sonnet yellow.** Gul.
- 1106 **Sonnet pink.** Ljusrosa
- 1107 **Sonnet rose.** Klart rosa.
- 1109 **Sonnet orange scarlet.** Kraftigt Brons orange färg.
- 1111 **Sonnet crimson.** Karminröd
- 1114 **Sonnet burgundy.** Purpur
- 1120 **Sonnet mix.** Blandade färger.

NYHET



Sonnet pink

Rocket F1-hybrid. En lite högre sort med ett kraftigt och robust växtsätt, vilket ger bättre blomning än andra sorter. Passar utmärkt till snitt, då den har kraftiga och långa blomstjälkar. (70)

- 1123 **Rocket white.** Vit
- 1124 **Rocket yellow.** Gul
- 1126 **Rocket rose.** Mörkrosa
- 1128 **Rocket red.** Mörkröd. Sorten har röda stjälkar.

Aquilégia flabelláta *Ranunculaceae*

Japansk akleja



1000 frön/g. NÖ Asien, Japan
 Sådd: April-juni. 21-23°C. 21 dagar. 3000 frön/1000 pl.
 Odling: 15-19°C. (2-7°C.) 8-12 cm.*

10 v.	ca 240	264 håls	2 frön/plugg
-------	--------	----------	--------------

Cameo. En sortgrupp som blommar ca 2 veckor tidigare än andra sorter. Det silvergröna bladverket som även utan blommor är vackert, fylls med rätt kylbehandling av ca 3 cm stora blommor. Växten är perenn och passa både att användas som ettårig tillsammans med övriga vårblommor som Pensé, Bellis, Myosotis, Primula, Ranunkler etc, eller s.k. "woodlands" och "rockgardens". (15)

1140 **Cameo white.** Rent vit.

1145 **Cameo rose and white.** Rosa med vit mitt.

1147 **Cameo blue and white.** Blå med vit mitt.

Aquilégia vulgáris *Ranunculaceae*

Akleja



800 frön/g. Europa, N. Afrika
 Sådd: April-maj o juli-aug. 21-25°C. 35 dagar. 3000 frön/1000 pl.
 Odling: 14-18°C. (2-7°C.) 10-14 cm. 36/52 veckor*

Förkyl sådden i 14 dagar vid 10°C. Odlingstiden beroende på såtid och odlingsmetod.

10 v.	ca 240	264 håls	2 frön/plugg
-------	--------	----------	--------------

Winky. En sort med både utmärkta egenskaper i odling såväl som utplanterad. Ger mycket jämna och vackra saluplantor med ett klotrunt växtsätt och en klunga av blommor samlat, strax över bladverket. Blommar rikligt med upprätt stående blommor på kraftiga stjälkar. (40)

1132 **Winky rose-rose.** Rosa.

1134 **Winky red-white.** Rödrosa med vit mitt.

1135 **Winky early sky blue.** Blå. 1-2 veckor tidigare blomning. Fleuroselect novelty.

1136 **Winky blue-white.** Blå med vit mitt.

1137 **Winky purple-white.** Purpurblå med vit mitt.



Winky blue-white



Ballerina red

Arméria pseudarméria *Plumbaginaceae*

Franskrift



1100 frön/g. C. Portugal
 Sådd: Feb.-april. 16-18°C. 3-6 dagar. 3000 frön/1000 pl.
 Odling: 16-18°C. 10-12 cm. 15-19 veckor. *

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Ballerina. Är en sort som blommar redan första året och behöver således ingen kylperiod för att blomma. Är likväl fullt ut hårdig. Den kompakta och enhetliga plantan får kraftiga blomskaff. Sorten har i flertal försök visat sig ha unika egenskaper och har imponerat på många. (20).

1146 **Ballerina white.** Vit.

1148 **Ballerina red.** Röd.



Ballerina white



Bossa Nova red

Begonia boliviensis *Begoniaceae***Boliviabegonia**

100 000 frön/g. Bolivia, NV Argentina
 Sådd: Jan.-feb., 23-25 °C, 14 dagar, 1500 pell./1000pl.
 Odling: 18-20 °C, 11-12 cm. 14-16 veckor.*

14 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

Bossa Nova F1-hybrid. En helt ny sort från frö med mycket odlingsvärda egenskaper. Sorten bryter bra och ger fina runda välformade plantor och har en riklig blomning. Hos konsumenten blommar den oavbrutet tills frosten kommer utan något putsbehov. Lämplig till både krukor och amplar. (35-40).

1149P **Bossa Nova pure white.** Vit.

NYHET

1152P **Bossa Nova rose.** Mörkrosa.

1153P **Bossa Nova orange.** Orangeröd.

1155P **Bossa Nova red.** Scharlakansröd.

Begonia x hybrida *Begoniaceae***Begonia**

66 000 frön/g. Kulturursprung
 Sådd: Nov.-Jan., 23-25 °C, 2-3 veckor, 1500 pell./1000pl.
 Odling: 18-22 °C. 10-13 cm. 20-22 veckor.*

14 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

1150P **Gryphon.** En bladbegonia med bladform som ett lönnblad, silvergrönt till färgen. Bildar runda kraftiga plantor som passar till samplantering i både urnor och i rabatter. Lättskött och lättodlad. (35)



Gryphon



Bossa nova rose



Emperor white

Begonia x semperflörens-cultorum

Sommarbegonia



80 000 frön/g
Sådd: Jan.-mars. 27-30 °C. 10-14 dagar. 2 förp./1000 pl.
Odling: 16-18 °C. 7,5-8 cm. 75-90 dagar.

Ljusgroende, täcks ej. Hög fuktighet är viktigt under första skedet av groningen.

10 v.	ca. 350	360 håls	2 frön/plugg
-------	---------	----------	--------------

Emperor F1-hybrid. En sort som kombinerar tidig blomning med oslagbara odlingsegenskaper. Sorten är mycket jämn och enhetlig, både vad gäller växtsätt och blomning. Har också fina egenskaper ute under sommaren. Blommar rikligt med stora blommor. Något tidigare i blom än Super Olympia.(25).

1157P **Emperor white.** Vit.

1158P **Emperor rose.** Rosa.

1159P **Emperor red.** Röd.



Super Olympia pink

Super Olympia F1-hybrid. En förbättring av den tidigare välkända Olympia gruppen, främst större blommor. En sort med ett starkt växtsätt, vilket uppskattas av park- och kyrkogårdsförvaltningar. (25).

1162P **Super Olympia white.** Vit.

1161P **Super Olympia bicolor.** Tvåfärgad, vit med röd kant

1164P **Super Olympia pink.** Ljust rosa.

1165P **Super Olympia rose.** Rosa.

1169P **Super Olympia red.** Röd.



Senator IQ bicolor

Senator IQ F1-hybrid. En sortgrupp med mörkt bladverk. Sorten har ett mycket enhetligt växtsätt även mellan de olika färgerna. De sorter som har ett IQ efter namnet Senator har blivit uppgraderade på flera sätt. De har fått ett mörkare bladverk, är mindre benägna att sträcka sig i brätten och krukor i odling, samt är mer enhetliga i tidighet och blomning. (25).

1170P **Senator IQ white.** Vit.

1172P **Senator IQ rose bicolor.** Rosa med vit mitt.

1173P **Senator IQ pink.** Rosa.

1176P **Senator IQ rose.** Mörkrosa.

1178P **Senator scarlet.** Scharlakansröd.

NYHET
NYHET
NYHET



Senator IQ white



Senator IQ pink



Senator IQ rose



Inferno appelblossom

Inferno F1-hybrid. En värdefull sort för den offentliga sektorn. Inferno bildar stora kraftiga plantor på växtplatsen och har en mycket bra hållbarhet och ihållande blomning. Sorten tål också extrema vädertyper bra. Kan med fördel odlas i 9-10 cm krukor.(30)

1177P **Inferno white.** Vit.

1176P **Inferno appelblossom.** Svagt rosa/vit.

1179P **Inferno rose.** Rosa.

1181P **Inferno red.** Röd.



Inferno red



BIG rose green leaf

14 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

BIG F1-hybrid. En sortgrupp för större planteringar och urnor. Ger stora kraftiga plantor med stora blommor, 5-8 cm, på en upprätt planta. Dessa egenskaper gör att sorten är lämplig att använda i rabatter och inte bara i urnor och amplar. BIG visar sina stora blommor uppåt för maximal exponering. (40)

1183P **BIG pink green leaf.** Ljusrosa med grönt bladverk.

1182P **BIG rose green leaf.** Rosa med ett grönt bladverk.

1185P **BIG red green leaf.** Röd med grönt bladverk.

1184P **BIG rose bronze leaf.** Rosa med mörkt bladverk.

1186P **BIG red bronze leaf.** Röd med mörkt bladverk.



Senator IQ bicolor

Dragon Wing. En annorlunda, men enastående Begonia typ som ger en mesta möjliga glädje under hela säsongen. Ger stora kraftiga plantor som lämpar sig väl i större krukor, balkonglådor, urnor men även som friplanterad. Har ett lite hängande växtsätt och bildar upptill 40 cm stora plantor både i höjd och i diameter. Tre plantor i en stor kruka/urna ger mycket för pengarna hela sommaren lång oberoende av väderlek. Som alla andra Begonia tål den både regn och kyla lika bra som värme och torka. (40)

1187P **Dragon Wing pink.** Rosa.

1189P **Dragon Wing red.** Röd.



Dragon Wing red

Begonia x tuberhybrida Begoniaceae

Knölbegonia



50 000 frön/g.

Sådd: Dec.-febr. 24-26 °C. 2-3 veckor. 1250 frön/1000 pl.

Odling: 20-18-16 °C. 10-11 cm. 150-160 dagar.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

14 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

Ljusgroende. Plantorna belyses fram till mars månad med minimum 14 timmars dag för att undvika knölbildning och att enkla blommor bildas. Belysning ger även tidigare blomning.

Illumination F1-hybrid. Bildar buskiga, täta plantor med långa nedåthängande grenar. Lämplig för amplar.

1190P **Illumination white.** Vit.

1191P **Illumination Lemon.** Ljulgul med antydning till lite aprikos baksida och blomskåft.



Illumination lemon

1192P **Illumination salmon pink.** Ljust laxrosa.

1193P **Illumination rose.** Rosa.

1194P **Illumination golden picotee.** Aprikos-gul med mörkare kant. Har mörkare bladfärg än de övriga.

1195P **Illumination apricot.** Aprikos nyanser. Innehåller även en del gula.

1196P **Illumination orange.** Orangeröda.

1197P **Illumination scarlet.** Röd.



Illumination apricot



NonStop Mocca bright orange

Nonstop Mocca F1-hybrid. En systersort till den välkända sortgruppen NonStop, men med ett mörkt bladverk. Har ett kompakt lågt växtsätt med fina kontraster mellan de mörka bladen och de lysande färgerna. (20-25).

1201P **NonStop Mocca white.** Vit.

1203P **NonStop Mocca yellow.** Gul.

1205P **NonStop Mocca pink shades.** Rosa nyanser.

1207P **NonStop Mocca bright orange.** Ljust orange. En färg som inte är lika kraftig som andra orange sorter. Mer åt det aprikosa hållet. De senaste åren har flera kunder efterfrågat just en sådan färg.

1208P **NonStop Mocca deep orange.** Kraftigt orange.

1209P **NonStop Mocca cherry.** Körsbärsröd/rosa

1211P **NonStop Mocca scarlet.** Röd.

Nonstop F1-hybrid. En välkänd sort med ett kraftigt växtsätt och 7-8 cm stora blommor. (20-25).

1215P **Nonstop white.** Vit.

1216P **Nonstop yellow.** Gul.

1217P **Nonstop äppelblossom.** Vit med rosa baksida.

1218P **Nonstop pink.** Ljusrosa

1219P **Nonstop deep rose.** Rosa. Ersätter bright rose.

1220P **Nonstop rose petticoat.** Rosavit med rosa blomkanter.

1223P **Nonstop red.** Röd. Ersätter både Bright red och deep red.

1225P **Nonstop orange.** Kraftigt orange.

1213P **NonStop bl.f.**



Nonstop Mocca deep orange



Nonstop rose petticoat

Go-Go F1-hybrid. En sortgrupp med utomordentliga egenskaper både i växthusodling och som utplanterad i rabatt eller urna etc. Sorten har ett kraftigt växtsätt med riklig blomning, där blommorna sitter väl synliga ovanför bladverket. Detta ger plantan ett betydligt högre både saluvärde och prydnadsvärde. Den kraftiga plantan har en vacker form. Go-Go är vältrimmad både inom färgerna och mellan färgerna i både växtsätt och tidighet, vilket gör serien mer lättplanerad och lättodlad. (25-30)

1226P **Go-Go white.** Vit.

1228P **Go-Go light yellow.** Ljust gul.

1229P **Go-Go yellow.** Gul.

1232P **Go-Go orange.** Orange

1235P **Go-Go rose.** Mörkrosa.

1237P **Go-Go cherry.** Körsbärsrosa.

1238P **Go-Go scarlet.** Röd.

1239P **Go-Go red.** Röd med mörkt bladverk.

Nonstop Joy F1-hybrid. En ny sort med ett lite mer klotformat eller halvhängande växtsätt. Sorten är lättodlad och ger en mer välförgrenad och fylligare planta. (20-25).

1242P **NonStop Joy yellow.** Gul. Ger lite ljusare gula blommor längre fram på sommaren. **NYHET**



NonStop Joy yellow

Pin Up F1-hybrid. En sortgrupp med enkla, upptill 10 cm stor blommor. Har ett något kraftigt växtsätt. (25).

1251P **Pin Up rose.** Vit med rosa kant.

1252P **Pin Up flame.** Gul mitt med orange kant.

Béllis perennis Asteraceae

Tusensköna



5 000 frön/g. Europa, V. och SV. Asien, Himalaya, N.Afrika
Sådd: Juni-aug. 18-20 °C. 7-14 dagar. 1/2g/1000 pl.
Odling: 10-15 °C. 7,5-9 cm.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusingroende. Både växthusodling och frilandsodling är möjlig.

Habanera. En sort speciellt framtagen för odling i kruka. Kan med fördel odlas tillsammans med Pensé. Har stora fyllda blommor på kompakta plantor. (15)

1250 **Habanera white.** Vit.

1253 **Habanera rose.** Rosa.

1255 **Habanera red.** Röd.

1257 **Habanera white with red tips.** Vit med röda blomspetsar.

1258 **Habanera mix.** Blandade färger.

Galaxy. Galaxy har bättre egenskaper såsom tidigare och jämnare blomning, jämnare växt och kortare blomskäft än andra liknande sorter. Med andra ord, en sort för den professionella odlaren likväl som för slutanvändaren. (12)

1261P **Galaxy white.** Vit.

1264P **Galaxy rose.** Rosa.

1266P **Galaxy red.** Röd.



Galaxy red

1270P **Robella.** Rosa. Denna sort utmärkte sig redan då den lanserades för några år sedan med sin utmärkta hårdighet och otroliga blomrikedom, samt de jämna och friska plantorna. En mycket attraktiv sort för såväl odlare som användare. (15)

Speedstar. En helt ny sortgrupp med ett kompakt växtsätt, med tidig och jämn blomning. (12)

1271P **Speedstar white.** Vit

1273P **Speedstar rose.** Rosa

1275P **Speedstar carmine.** Rödrosa

Brássica olerácea Brassicaceae

Prydnadskål



300 frön/g. Europa, Asien
Sådd: mars-maj. 20 °C. 10 dagar. 5g/1000 pl.
Odling: 10-15 °C. 10-14 cm. *

6 v.	125	128 håls	S
------	-----	----------	---

Kamome F1-hybrid. En sort med krusiga blad. Dessa typer har lättare för att färgas under varma väder förhållande, än andra typer. En jämn och enhetlig sortgrupp som passar bra ihop med Pigeon. (15-20)

1281 **Kamome white.** Vit

1282 **Kamome pink.** Rosa

1284 **Kamome red.** Röd



Kamome

Coral F1-hybrid. En sort med djupt flikade blad, typ ekblad. Har ett kraftigare växtsätt än Kamome och Pigeon. Tål regn, snö och köld bra. (30).

1286 **Coral Prince.** Vit.

1288 **Coral Queen.** Röd.

Pigeon F1-hybrid. En slätbladig sortgrupp med mycket fina odlingsegenskaper och bra hållbarhet. Kompakt växtsätt med helt släta blad och bra färgning. (15-20).

1290 **Pigeon white.** Vit.

1291 **Pigeon Victoria.** Rosa.

1293 **Pigeon red.** Röd.

1294 **Pigeon purple.** Purpurrod.

Peacock F1-hybrid. En sort med fjäderliknande blad, vilket gör sorten mycket tålig mot väta då inget vatten blir stående i plantan. Är mer kraftigväxande än övriga sorter. (35).

1296 **White Peacock.** Vit.

1298 **Red Peacock.** Röd.

Songbird F1-hybrid. En ny förädling av slätbladig typ med kompakt växtsätt. (15-20)

1300 **Songbird white.** Vit.

1302 **Songbird pink.** Rosa.

1304 **Songbird red.** Mörkt purpurrod.

Caléndula officinális Asteraceae

Ringblomma



150 frön/g. Medelhavsområdet.
Sådd: mars-maj. 15-20 °C. 7-14 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 12-18 °C. 8-10 cm. 9-10 veckor.

Vid direktsådd på friland i maj ca. 50g/100lpm.

Bon Bon är en låg kompakt sort, med välfyllda blommor, lämplig för odling i kruka och som kant i rabatter. (15).

1340 **Bon Bon yellow.** Gul.

1342 **Bon Bon orange.** Orange.

Touch of red. En sort som är av mycket hög kvalitet och kan därför rekommenderas till de som odlar för snitt. Blommorna har en svag anstrykning av bronsröd färg ytterst på petalerna, vilket är mycket dekorativt. (60).

1356 **Touch of red orange.** Orange.

Calamíntha népeta Lamiacea

Stenkyndel


3300 frön/g. SC och S Europa, N Afrika, Mindre Asien
Sådd: Febr.-mars. 20-22 °C. 7-10 dagar. 3000frö/1000pl.
Odling: 18 °C. 10-12 cm. 11-13 veckor.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---



Marvelette blue

Marvelette. En ny sort som erhållit Fleuroselects guldmedalj för sina fina egenskaper både i odling och ute under sommaren. Denna nya sort är betydligt jämnare i växt och tidigare och intensivare blomning än tidigare sorter. Sorten blommar redan första året fullt ut, ca 12 veckor efter sådd, och blommar under hela sommaren oavbrutet, juni - september. Bryter bra och behöver varken toppas eller retarderas för att ge låga kompakta plantor. Kan produceras för både vår, sommar och höstförsäljning. (25-30)

1330 **Marvelette blue.** Blå. 

Callistephus chinénsis Asteraceae

Sommaraster



450 frön/g. C.N. och Ö. Asien, Kina
Sådd: mars-maj. 15-20 °C. 7-12 dagar. 3-5g/1000 pl.
Odling: 10-15 °C. 9-11 cm. ca 18 veckor

Milady och Starlight

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Standy, Matsumoto, Gala och Serenad

8 v.	125	128 håls	S
------	-----	----------	---

Starlight. Starlight har ett genetiskt kompakt växtsätt som gör att sorten lämpar sig speciellt bra för krukodling. Den bryter bra från basen och ger täta plantor med en riklig blomning. (20)

1371 **Starlight light pink.** Ljust laxrosa.

1372 **Starlight rose.** Rosa.

1373 **Starlight scarlet.** Rosaröd.

1374 **Starlight blue.** Blå

Standy. En sort med mycket hög resistens mot Fusarium och Verticillium. Utseendet är annars som hos den välkända Princess gruppen. I motsats till Princess mer buskiga växtsätt, har denna ett mer upprätt sådant. Blomstorleken är ca 5-6 cm. (60)

1380 **Standy vit.** Krämvit

1383 **Standy laxrosa.**

1384 **Standy rosa.**

1385 **Standy mörkrosa.**

1386 **Standy röd.**

1388 **Standy ljusblå.**

1389 **Standy blå.** Mörkblå.

1390 **Standy bl.f.** Blandning



Standy mörkrosa

Matsumoto. En mycket omtyckt sort då den är mycket tålig mot sjukdomsangrepp. Halvfyllda blommor med gult mitt ca 5 cm stora. Upprättväxande sort som går att skörda hela plantan om man vill, men går även att skörda varje stjälk för sig. (60)

1395 **Matsumoto white.** Vit.

1396 **Matsumoto yellow.** Gul.

1397 **Matsumoto pink.** Ljusrosa.

1402 **Matsumoto rose.** Mörkrosa.

1406 **Matsumoto scarlet.** Scharlakansröd.

- 1408 **Matsumoto red.** Mörkröd.
 1410 **Matsumoto light blue.** Ljusblå.
 1412 **Matsumoto blue.** Mörkblå.
 1419 **Matsumoto blue tipped white.** Vit med blå spetsar.
 1420 **Matsumoto bl.f.** Blandning av samtliga färger.



Matsumoto

Bonita. Sorten har helt fyllda blommor av pompon typ och har samma storlek på blomman som den välkända Matsumoto. Även i övrigt har den samma egenskaper som Matsumoto. Blommor ca 1 vecka senare än Matsumoto.

1459 **Bonita bl.f.** blandade färger.



Bonita bl.f.

Serenade. Blommor med små enkla blommor, ca 3 cm. Mycket tidig blomning. Ett kraftigt upprätt växtsätt, som påminner lite om Matsumoto, gör sorten enkel att odla och skörda. Man skördar hela plantan på en gång. Mycket rikblommande. Serenade har tolerans mot Fusarium. (65)

- 1465 **Serenade white.** Vit.
 1467 **Serenade rose.** Rosa
 1469 **Serenade scarlet.** Scharlakansröd.
 1470 **Serenade red.** Röd.
 1472 **Serenade deep blue.** Mörkblå.
 1474 **Serenade blue tipped white.** Blå med vita spetsar.
 1475 **Serenade mix.** Bl.f.

NYHET



Serenade mix

Cánna x generálais *Cannaceae*
 Kanna



4,4 g/frö
 Sådd Dec-feb. 20-25°C. 10-20 dagar.
 Odling: 20-25 °C. 10-14 cm. 100-130 dagar*

12 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---



Tropical bronze scarlet

Tropical. En ny dimension på en traditionell och känd växt. Med denna sort har man möjlighet att på relativt kort tid producera plantor i blom till försäljningsperioden på våren. Under den ljusa årstiden eller med mycket tillskottsbelysning kan man korta ner tiden från sådd till färdigvara till ca 80 dagar. Man bör räkna med en odlingstid på 120-130 dagar om man ej ger något tillskottsljus. Det bör dock ges extra ljus under småplantsproduktionen, vilket absolut är ekonomiskt försvarbart. Tropical ger kompakta låga plantor som lämpar sig för plantmarknaden och som passa lika bra i kruka som friplanterad i rabatten. (60)

- 1507 **Tropical white.** Krämvit.
 1509 **Tropical yellow.** Gul med orangebrun teckning.
 1510 **Tropical rose.** Rosa
 1511 **Tropical salmon.** Laxrosa
 1512 **Tropical red.** Röd.
 1513 **Tropical bronze scarlet.** Röd med mörkt bladverk.

Celósia cristáta v plumósa *Amaranthaceae*

Plymört



1600 frön/g. Tropiska Afrika
Sådd: Feb-mars. 18-22°C. 7-10 dagar. 1 g/1000 pl.
Odling: 14-18 °C. 8-10 cm. 12-14 veckor.*

Ljushgroende.

7 v.	ca 300	360 håls	
------	--------	----------	--

Fresh Look. En sort av plymört som klara vårt svenska klimat utomhus under sommaren. Sorten har en frisk och kraftig planta med en ihållande blomning under hela sommaren. En riklig förgrening, vilket ger kraftiga plantor och många blommor. Har på vårt försöksfält under normala förhållanden varit enastående hela sommaren igenom. (30)

1533 **Fresh Look yellow.** Guldgul. 1532 **Fresh Look red.** Lysande röd.1534 **New Look.** Röd med mörkt bladverk.

Kimono. Vi återintroducerar sorten Kimono som vi med framgång sålde för ett antal år sedan. En tidigblommande och kompakt växande sort som fortfarande håller ställningarna som en av de bästa på marknaden. Främst lämpad som krukväxt, men går även att ha utomhus. Lämplig som sommarkultur. (15-20).

1542 **Kimono yellow.** Gul.1543 **Kimono orange.** Orange.1544 **Kimono rose.** Rosa.1548 **Kimono red.** Röd. Har mörka bladnerv i bladen.1550 **Kimono mix.** Bl.f.**Celósia spicáta** *Amaranthaceae*

1400 frön/g.
Sådd: Feb-mars. 24-26°C. 10-14 dagar. 1200 frö /1000 pl.
Odling: 18-19 °C. 9 -12 cm. 12-14 veckor.*

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

Kosmo. En genetiskt kompakt sortgrupp för krukodling. Ingen retardering eller toppning nödvändig då sorten bryter villigt och bildar en kompakt och välformad planta. Bra hållbarhet med lång blomning. (15).

1551 **Kosmo vanilla.** Krämvit till limefärgad.1553 **Kosmo pink.** Ljusrosa.1558 **Kosmo purple red.** Purpurröd.

Kosmo

Centaurea cýanus *Asteraceae*

Blåklint



230 frön/g. Europa. Medelhavsområdet.
Sådd: 15-18°C. 10-20 dagar. 10g/1000 pl.
Odling: 10-12 °C. 10-12 cm.

Vid direktsådd åtgår ca 30g/100 lpm. Sådd sker normalt i södra Sverige under september. Vårsådd sker i april-maj och blomning sker då efter midsommar.

1577 **Blue Boy.** Blå. En av de allra mest odlade sorterna till snitt. (80)**Cleóme hassleriána** *Capparaceae*

Paradisblomster



450 frön/g. SÖ . Brasilien N. Argentina
Sådd: Feb-mars. 18-22°C. 12-18 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-20 °C. 9-12 cm. 10-12 veckor.

Ljushgroende.

10 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

Sparkler F1-hybrid. Den första hybrid sorten av Cleome. En odlarvänlig sort som gör det möjligt att producera och sälja på den öppna marknaden. Lämplig i 15cm eller större krukor. 10-12 veckors produktionstid vid optimala betingelser. För slutanvändaren ger Sparkler en kompaktare, buskigare och blomrikare planta än tidigare sorter. Bryter villigt från basen tidigt. (70-80)

1670 **Sparkler white.** Vit.1672 **Sparkler blush.** Vit-rosa.1674 **Sparkler rose.** Kraftigt rosa.1676 **Sparkler lavender.** Ljust lilarosa.

Sparkler lavender

Cobaéa scándens *Polemoniaceae*

Klockranka



15 frön/g. Mexico.
Sådd: Mars. 18-22°C 12-18 dagar. 120 g/1000 pl.
Odling: 15-12 °C. 10-12 cm. 75-90 dagar.

1688 **Vit.**1690 **Blå.**

Coleostéphus multicaúallis Asteraceae

Dvärgkrage



700 frön/g. Algeriet
Sådd: Feb-mars. 16-18°C. 7-14 dagar. 4g/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 7-8 cm. 70-80 dagar.

6 v.	ca. 340	360 håls	3 frön/plugg
------	---------	----------	--------------

Sådd direkt i salukruka vanligast med några frön i varje kruka
1695 **Goblin**. Gul. (30)

Coreópsis grandiflora Asteraceae

Flicköga



400 frön/g. SÖ. och. SV. USA
Sådd: Feb-mars. 18-22°C. 10-18 dagar. 4g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-10 cm. 70-80 dagar.

10 v.	260	264 håls	3 frön/plugg
-------	-----	----------	--------------

1725 **Early Sunrise**. Guldgula fyllda blommor på kraftiga stjälkar. Denna sort kan odlas som ettårig då den blommar redan under första året. (40)

1730 **Rising Sun**. Guldgul med mahognyröd basfläck. Dubbelblommig. Tidig, ca 1 vecka tidigare än Early Sunrise. Kompakt växt med mindre behov av retardering än andra sorter. Första året är plantan mindre än Early Sunrise, men som perenn är den kraftigare i plantan andra året. Blomrik med en otrolig blomrikedom redan första året med något mindre blommor än Early Sunrise.



Rising Sun

Cósmos bipinnátus Asteraceae

Rosenskära

200 frön/g. SV. USA, Mexico, Brasilien
Sådd: April-maj. 18-20°C. 8-12 dagar. 10g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-10 cm. 7-9 veckor.

Vid sådd direkt på friland behövs 25g/100 lpm. Kan med fördel sås direkt i krukorna med några frön/kruka. Ljusgroende.

7 v.	125	128 håls	3 frön/plugg
------	-----	----------	--------------

Sonata. En låg sort som passar utmärkt för uppdragning i kruka. Tack vare en tidig blomning fås plantorna i blom till plantförsäljningssäsongen. Sonata blommar rikligt och har en jämn växt. En utmärkt sort framför allt i offentliga miljöer. (80-90)

1750 **Sonata white**. Vit.

1752 **Sonata pink**. Rosa.

1753 **Sonata pink blush**. Rosa med en mörkare ring runt knappen.

1754 **Sonata carmine**. Karminröd.

Casanova. En ny standard för låga Cosmos. Genetiskt kompakt, vilket minskar behovet av retardering vid odling i kruka. Enhetlig sortgrupp med en unik röd i serien. (60-80)

1760 **Casanova white**. Vit

1763 **Casanova pink**. Rosa.

1765 **Casanova red**. Röd.

1766 **Casanova violet**. Purpurrosa.



Casanova violet

1769 **Xanthos**. Ljusgul. Xanthos heter gul på grekiska. En ny sort med en färg som inte tidigare setts i Cosmos, en mjukt iögonfallande ljusgul färg. Sällan har vi fått så många positiva kommentarer på en ny sort som denna vid sommaren visning. Otroligt vacker och blomrik. Tidig med något mindre blommor än t.ex. Sonata. Sorten blir också något högre. (110).



Xanthos

Cósmos sulphúreus Asteraceae

Gullskära



125 frön/g. Mexico, Brasilien
Sådd: Mars-april. 20-22°C. 7-10 dagar. 10g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 8-9 cm. 7-9 veckor.

Cosmic. Är en mycket blomrik och tidigblommande sort. Har ett kompakt och enhetligt växtsätt med en bra förgrening. Mycket riklig blomning på friland. 5-6 cm stora, halvfyllda blommor. (40)

1770 **Cosmic Yellow.** Guldgul.1772 **Cosmic Orange.** Orange.1774 **Cosmic red.** En unik intensivt röd färg.**Craspédia globósa** Asteraceae

Solboll



1000 frön/g. SÖ Australien.
Sådd: Dec.-mars. 18-20°C. 10-12 dagar. 1500 frö/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8-10 cm.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

5135 **Drumstick.** Guldgula runda bollar på långa stjälkar. Lämplig till torkning. Går även under namnet 'Trumslagarens pinnar' (60-80).

Cúphea ígnea Lythraceae

Cigarettblod



700 frön/g. Mexico
Sådd: Mars-april. 18-20°C. 7-14 dagar. 3g/1000 pl.
Odling: 16-18°C. 8 cm. 10-11 veckor.

10 v.	ca. 240	264 håls	2 frön/plugg
-------	---------	----------	--------------

1812 **Dynamite.** Orangeröd. (20-25).

Dynamite

Dáhlia x horténsis Asteraceae

Sommardahlia



110 frön/g. Mexico
Sådd: Feb-april. 20-26°C. 6-10 dagar. 25g/1000 pl.
Odling: 12-16°C. 8 cm. 80-90 dagar.

Den högre groningstemperaturen, 25-26°C hålls under de första 3-4 dagarna, sänk sedan till 20-21°C för att uppnå de bästa resultaten.

Enbart Figaro bl.f. som plugg.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Mignon. En enkelblommande, sedan många år känd sort. Växer lite kraftigare än de övriga sorterna. (45)

1984 **Mignon white.** Vit.1985 **Mignon yellow.** Gul.1986 **Mignon rose.** Rosa.1987 **Mignon red.** Röd.1988 **Mignon purple.** Violet.1989 **Mignon bl.f.** Blandning av ovanstående färger

Figaro är en av de absolut bästa sorterna som ger en tidigare blomning, mer dubbla blommor och är en mer enhetlig planta. Är en förbättring av Rigoletto. (25)

2003 **Figaro white.** Vit.2004 **Figaro yellow.** Gul.2005 **Figaro orange shades.** Orange nyanser.2006 **Figaro red shades.** Röda nyanser.2008 **Figaro violet shades.** Violetta nyanser.2010 **Figaro blandning.****Delphinium elátum** Ranunculaceae

Trädgårdsridarsporre



350 frön/g. C Europa - Sibirien
Sådd: Dec. - Juli. 21-22°C. 7-10 dagar. 1500/1000 pl.
Odling: 18-21°C. 15-20 cm. 18-23 veckor. *

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

Aurora F1-hybrid. En ny sortgrupp med utmärkta sortegeskaper, såsom kraftiga och täta blomspiror på kraftiga stjälkar, jämna och enhetliga plantor. Aurora är kortare än andra sorter. Blommar tidigare än andra sortgrupper och fullt ut redan första året. Utmärkt för odling i större krukor för sommarförsäljning eller för snittodling (80-100).

2018 **Aurora white.** Vit2020 **Aurora light blue.** Ljusblå.2021 **Aurora lavender.** Ljust lavendelblå.2023 **Aurora blue.** Klarblå.2025 **Aurora deep purple.** Djupt blå.

Aurora light blue

Aurora blue

Aurora deep purple

Delphinium grandiflorum Ranunculaceae

Kinesisk Riddarsporre



1000 frön/g. NV. och V. Kina SÖ. Sibirien
Sådd: Mars-juni. 10-12°C. 21-30 dagar. 2g/1000 pl.
Odling: 5-10°C. 8-11 cm. 16 veckor. *

7 v.	ca. 240	264 håls	4 frön/plugg
------	---------	----------	--------------

Högre odlingstemperatur går att hålla under odlingen. Tillgången på ljus får styra odlingstemperaturen för att erhålla en bra plantkvalitet. Även lämplig som sommarkultur.

Summer. En serie med enastående egenskaper i förhållande till andra sorter. Blommar både tidigare, rikligare och har längre blomningsperiod än andra sorter. Summer är också mer värmestålig än andra. En bra förgrening från basen ger en kompaktare och fylligare planta både i kruka och som friplanterad. (30)

2034 **Summer stars.** Vit.

2035 **Summer morning.** Ljusrosa.

2036 **Summer blues.** Ljust himmelsblå.

2037 **Summer nights.** Djupblå.



Summer

Diánthus barbátus Caryophyllaceae

Borstnejlika



900 frön/g. C. och S. Europa . Sibirien, Kina
Sådd: Juli-sept. 15-20°C. 7-14 dagar. 2g/1000 pl.
Sås i bänk eller växthus för utplantering i september på fri-land.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---



Sweet mix

Sweet F1-hybrid. En sort som ger yrkesodlare av snittblommor en hög skörd av borstnejlikor till snitt utan kylbehandling. Odlas som ettårig och ger kraftiga långa stjälkar till snitt. Enhetlig och jämn växt och blomning. (45-80).

2060 **Sweet mix.** Blandade färger.

Diánthus chinénsis Caryophyllaceae

Sommarnejliga



1000 frön/g. Kina, Korea
Sådd: Jan-Mars. 18-22°C. 6-10 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 10-15°C. 8-10 cm. 80-90 dagar.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Diana F1-hybrid. En grupp med ett unikt lågt, kompakt och välförgrenat växtsätt. Blommar tidigt med stora blommor. Diana har en bättre hållbarhet under sommaren än övriga likvärdiga sorter på marknaden. (20)

2085 **Diana white.** Rent vit. Något kompaktare än övriga färger.

2087 **Diana pink.** Rosa.

2088 **Diana salmon.** Laxrosa.

2089 **Diana rose shades.** Kraftigt rosa.

2090 **Diana scarlet.** Scharlakansröd.

2091 **Diana crimson.** Karmin röd.

2092 **Diana blueberry.** Lilablå.



Diana crimson picotee

2094 **Diana crimson picotee.** Ljust karmin rosa med purpur mitt.

2095 **Diana lavender picotee.** Vit med ett lavendelblått öga.

2096 **Diana white with red eye.** Vit med röd mitt.

2097 **Diana white with purple eye.** Vit med purpur mitt.

2099 **Diana mix.** Blandade färger.



Diana lavender picotee

Telstar F1-hybrid.

En av de mest odlade sorterna i världen. Den bästa sorten ute under sommaren och med en härdig blomning hela sommaren. (30)

2100 **Telstar white.** Vit.

2103 **Telstar pink.** Ljusare rosa.

2104 **Telstar salmon.** Laxrosa.

2105 **Telstar carmine rose.** Karmin rosa

2106 **Telstar coral.** Mörk laxkorall.

2107 **Telstar scarlet.** Scharlakansröd.

2108 **Telstar crimson.** Karminröd.

2110 **Telstar purple.** Purpur.

2111 **Telstar burgundy.** Mörkt bordeauxröd.

2113 **Telstar picotee.** Karminrosa med vit kant.

2114 **Telstar purple picotee.** Purpur med vit kant.

2116 **Telstar mix.** Blandade färger.

Super Parfait F1-hybrid. En Förbättring av de tidigare båda Parfait sorterna. De är något kraftigare i växten och har bättre hållbarhet ute under sommaren. (20)

2131 **Super Parfait strawberry.** Ljust rosa med röd mitt.

2133 **Super Parfait raspberry.** Ljust karminrosa med burgundy färgad mitt.

Dichóndra argétea *Convolvulaceae*

Njurvinda



210 frön/g.

Sådd: Febr.-mars. 20-22 °C. 7-10 dagar. 1500frö/1000pl.

Odling: 18-22 °C. 10-15 cm. 12 veckor.

10 v.

260

264 håls

S

2155 **Silver Falls.** Silvergrå. Ett hängande växtsätt med njurformade blad (där av namnet njurvinda) på tunna grenar, kan bli upp mot en meter långa. En växt med ett brett användningsområde. Passar både som samplantering i amplar, urnor och balkonglådor. Även vacker som solitär i amplar. Kan även användas i rabatter som marktäckare. En släkting, *D. repens* används som ersättning för gräsmattor i södra Kalifornien. Växten är mycket tålig mot torka och värme och trivs därför i fullt solsken och hämtar sig bra efter en uttorkning. Plantorna behöver ej toppas för att förgrena sig. Tål även lätt frost på hösten. (5)



Silverfalls

Dichóndra repens *Convolvulaceae*

Smaragdvinde



210 frön/g.

Sådd: Febr.-mars. 20-22 °C. 7-10 dagar. 1500frö/1000pl.

Odling: 18-22 °C. 10-15 cm. 12 veckor.

10 v.

250

252 håls

S

2152 **Emerald Falls.** Grönt bladverk. Hängande växtsätt som 'Silver Falls' men med betydligt kortare revor, vilket ger ett kompaktare växtsätt. (5)

Digitális purpúrea *Scrophulariaceae*

Fingerborgsblomma



Ca 11 000 frön/g. V.SV. och C. Europa och NV Afrika

Sådd: Jan.-april. 18-21 °C. 4-6 dagar. 1200 frö/1000 pl.

Odling: 8-12 °C. 15-25 cm. 16-20 veckor.

8 v.

125

128 håls

S

Camelot F1-hybrid. Den första hybriden på marknaden vilket innebär, hög grobarhet, enhetlig växt och blomning. Plantan utvecklar ett flertal sidoskott, vilket innebär en betydligt längre blomningsperiod än vanliga sorter. Sorten bildar mycket kraftiga stabila plantor av hög och jämn kvalitet. Blommor med stora blommor i rena färger med fläckar i svalget. Första års blommande fullt ut. (100).

2161 **Camelot white.** Vit med röda fläckar.

2162 **Camelot cream.** Krämvit med mörka fläckar.

2163 **Camelot rose.** Rosa med fläckar.

2164 **Camelot lavender.** Ljust lavendelblå med fläckar.



Camelot white

Doronicum orientále Asteraceae

Gemsrot



1200 frön/g. SÖ. Europa, Mindre Asien, Kaukasus
Sådd: Juni-juli. 20-21 °C. 14-21 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 15-19 °C. 10-15 cm. 70 dagar efter kylperiod. *

10 v.	125	128 håls	3 frö/plugg
-------	-----	----------	-------------

Skall ha 8-10 veckors kylperiod med max 7 °C på dagen för att blominduceras.

2165 **Little Leo**. Gul. En sort med ett kompakt växtsätt, vilket gör sorten lämplig för odling i kruka och drivning för försäljning på våren. Sorten producerar fina kompakta plantor med 5 cm stora blommor i lysande gul färg. En mycket attraktiv planta för försäljning tidigt på våren. Kan lätt drivas i blom för försäljning redan i mars månad. (30).

Erýsimum cheíri Brassicaceae

Gyllenlack, Lackviol



700 frön/g. S. Europa
Sådd: juli-augusti. 18-21 °C. 5-7 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 10-12 °C. 8-10 cm. 10-11 veckor på höst. 14-16 veckor på våren

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Sugar Rush F1-hybrid. En väldoftande sort som är snabb i produktion. Har inget behov av kylperiod för blominducering. Tål både odling på sommar/höst för utplantering under hösten, såväl som en tidig vårproduktion för utplantering på våren. Är mycket vinterhärdig. (20-25).

2195 **Sugar Rush yellow**. Gul.

2197 **Sugar Rush orange**. Orangebrons.

2199 **Sugar Rush red**. Kraftigt röd.



Sugar Rush

Eucalyptus glóbulus Myrtaceae

Feberträd



375 frön/g. SÖ. Australien
Sådd: Jan-mars. 22-24 °C. 14-20 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-18 °C. 10-12 cm.

Ljuszgroende

2200 Stora, ovala, grågröna blad, starkt aromatiska. För utplantering som solitär eller samplantering i rabatter. (100-200)

2202 **Compacta**. En kompaktväxande sort med bättre förgrening och mindre blad än den vanliga E. globulus. Bildar en fin liten buske under säsongen. (80-130).

Eucalyptus polyánthemus Myrtaceae

Silverdollareukalyptus



1300 frön/g. SÖ. Australien
Sådd: Jan-mars. 22-24 °C. 14-20 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 15-18 °C. 10-12 cm.

2205 **Silbertropfen**. Silvergrå små runda blad 2-3 cm stora. (60-120)

Gaillardia x grandiflóra Asteraceae

Kokardblomster



430 frön/g. Kultururprung
Sådd: Jan-Maj. 21-24 °C. 5-10 dagar. 1400frö/1000 pl.
Odling: 13-18 °C. 10-15 cm. 12-15 veckor.*

Ljuszgroende. Långdagsväxt.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Arizona. Lyser som en sol över öknen i delstaten Arizona i USA, därav namnet. Sorten behöver ingen kylperiod för blominduceras och blommor därför fullt ut redan första året. De upp till 10 cm stora blommorna på de kompakta och runda plantorna har världen över dragit till sig uppmärksamheten, så även i våra demonstrationsodlingar. Lättodlad och användbar både som ettårig utplanteringsväxt i sommarplanteringar eller som första års blommande perenn för sommar och höstförsäljning. (30).

2213 **Arizona apricot**. Gul-orange.

2215 **Arizona Sun**. Röd/gul.

2216 **Arizona red shades**. Röda nyanser.



Arizona Sun



Sparkler white

Gaúra lindhéimeri *Onagraceae* Sommarljus



90 frön/g. S.USA
Sådd: Mars-april. 18-22 °C. 7-14 dagar. 20g/1000 pl.
Odling: 14-18 °C. 8-10 cm.

8 v.	82	84 håls	S
------	----	---------	---

2206 **The Bride.** Vit med svag rosa nyans. Blommor med långa öppna spiror från juni-oktober. Mycket hållbar som snittblomma. (120-130)

2208 **Sparkle white.** Vit med svagt rosa foderblad. En sort med klart förbättrade egenskaper mot tidigare äldre fröförökade sorter. 2-3 veckors tidigare blomning är en stor fördel jämfört med andra sorter, men även ett mycket jämn plantmaterial. Kompakt växtsätt utan behov av topping ger en bra planta samtidigt som Sparkle ger en kraftigt vacker planta ute under sommaren med bra höjd, liksom tidigare sorter. Sorten tål ner till -10°C, varför den även kan passa till höstplanteringar. (100)

Gazánia x pavónia *Asteraceae* Påfågelblomster



450 frön/g. (kärnat frö) Sydafrika
Sådd: Jan.-mars. 18-20 °C. 6-12 dagar. 3-4g/1000 pl.
Odling: 12-16 °C. 8-10 cm. 100-120 dagar.

8 v.	360	360 håls	S
------	-----	----------	---

Kiss F1-hybrid. En ny sortgrupp med mycket fina odlingssegenskaper. En tidigare och rikligare blomning, men främst en kompakt och rund planta med korta blombud. Tillsammans med korta blomstjälkar ger detta en betydligt bättre saluvara än andra sorter. Dessa egenskaper innebär även mindre behov av retardering. Under sommaren bildas kraftiga och välutvecklade plantor med riklig blomning. Kiss är en stor förbättring inom Gazania. (20)

2217 **Kiss white.** Vit med gul mitt.

2218 **Kiss yellow.** Gul. Förbättrad.

2220 **Kiss yellow flame.** Gul med rödbruna ränder.

2222 **Kiss golden flame.** Guldgul med brunröda ränder.

2221 **Kiss orange.** Orange.

2223 **Kiss rose.** Rosa med mörkare ring och gul/orange mitt.

2224 **Kiss mahogany.** Ljust mahognyfärgade nyanser.

2226 **Kiss bronze.** Bronsfärgad.

2230 **Kiss mix.** Blandning av ovanstående färger.

2235 **Kiss Frosty yellow.** Gul med silvrigt bladverk.

2232 **Kiss Frosty mix.** Blandade färger med silvrigt bladverk.



Kiss mix

Gerbera x cantabrigiensis Asteraceae

Gerbera



300 frön/g. Sydafrika
Sådd: Dec.-juli. 20-22 °C. 4-8 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 18-24 °C. 10-12 cm. 100-130 dagar.

10 v.	125	128 håls	S
-------	-----	----------	---

Ljusgroende. *

Royal F1-hybrid. En ny sortgrupp med tidig och riklig blomning. Ger en medelstor planta med inget eller litet behov av retardering. Har ett mörkt grönt bladverk med ett öppet växtsätt för optimal knoppbildning. En jämn serie med koncentrerad blomning för koncentrerad försäljningsperiod. (25)

2300 **Royal white.** Vit.2302 **Royal semi double vanilla.** Krämgul med mörkt öga.2304 **Royal yellow dark eye.** Gul med mörkt öga.2305 **Royal golden yellow.** Guldgul med mörkt öga2306 **Royal soft pink.** Pastellrosa med mörkt öga.2308 **Royal deep rose.** Rosa med mörkt öga.2310 **Royal peach.** Laxorange med mörkt öga.2314 **Royal apricot.** Aprikos färgad med mörkt öga.2313 **Royal deep orange.** Orange med mörkt öga.2317 **Royal orange scarlet.** Nyanser av orange och röda.2318 **Royal red.** Röd med mörkt öga.

Gypsy white

Gypsóphila murális Caryophyllaceae

Grusnejlika



25 000 frön/g.. Europa, N. Asien
Sådd: april-maj. 18-20 °C. 4-7 dagar 1/8 g/1000 pl.
Odling: 12-18 °C. 10 cm. 12-14 veckor.

Ljusgroende. När plantorna efter 5-6 veckor krukans placeras de utomhus. *

7 v.	ca 350	360 håls	7-10 frön/ plugg
------	--------	----------	---------------------

Gypsy. En sort med dubbla blommor och ett kompaktare växtsätt än Garden Bride. Kompakta klotformade plantor med ihållande blomning under hela sommaren. (15-20).

2344 **Gypsy white.** Vit. Något kompaktare än de andra två färgerna.2345 **Gypsy pink.** Ljusrosa.2346 **Gypsy deep rose.** Mörkrosa**Heliánthus ánnuus** Asteraceae

Solros



25 frön/g. V. och C. Nordamerika
Sådd: Mars-april. 18-21 °C. 7-14 dagar 75 g/1000 pl
Odling: 15-20 °C. 15-20 cm. 9-11 veckor.

Vid direktsådd på friland årgåt ca 80 g/100 lpm.

Pacino. En sort för odling i kruka, men kan även användas som utplanteringsväxt. (30-40). Ca 55 frön/g.

2360 **Pacino gold.** Guldgul med en ljusare brun mitt.

2366 **Microsun F1-hybrid.** En sort som står med en extremt kompakt och enhetlig planta och blommor med en guldgul blomma med en mörk och pollenfri disk. Passar utmärkt i olika krukstorlekar, men går även utmärkt att använda ute i planteringar



Microsun

2370 **Holiday.** Guldgul, enkelblommig med mörk mitt. Bra förgrening från basen gör sorten lämplig som snitt, men även i rabatt. (120)

2373 **Valentine.** Citrongul, enkelblommig med mörk mitt. (150)

2375 **Sonja.** Guldororange. Bildar plantor med en omkrets på ca 50-60 cm genom en bra förgrening som bildar sidogrenar av bra kvalitet för snitt. Medelstora blommor (ca 10 cm) som sitter horisontalt på stjälken. Med sådd i april kan skörd ske från augusti till september. Även utmärkt som utplanteringsväxt. (100)

Sunrich F1-hybrid. En sort förädlad för produktion av snittsolros av högsta kvalitet. Ger starka stjälkar med en upprätt blomma som inte nickar. Plantan förgrenar sig ej vilket ger bättre kvalitet för snittsorter. Blommorna som är pollenfria eller nästan pollenfria har en tät uppbyggnad vilket ger blomman ett fylligt utseende och även en bra hållbarhet, ca 12-15 cm stora. Sorten är dagslängdneutral. En av de absolut tidigaste sorterna på marknaden. (90-120)

2379 **Sunrich orange.** Kraftigt guldgul med mörk mitt.

Helichrysum petiolare 'Microphyllum'Asteraceae
rabatteternell

23 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Jan.-mars 20-22 °C. 7-10 dagar 1000 p./1000 pl.
Odling: 16-20 °C. 9- 12 cm. Ca 90 dagar.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

2405 **Silver Mist**. Silvergrå småbladig. Den första fröförökade sorten. Mycket bra odlingsegenskaper med bra brytning från basen utan toppning och därmed lättodlad. Bildar ca 40-45 cm stora plantor. Levereras som pellets innehållande tre frön. (15)



Silver Mist

Heliotropium arborëscens Boraginaceae

Heliotrop



1 700 frön/g.. Peru
Sådd: Jan.-mars. 18-22 °C. 12-20 dagar 3-5g/1000 pl.
Odling: 12-15 °C 9- 11 cm. Ca 90 dagar..

10 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

Ljusedgroende. Grobarheten är normal ej över 30%.

2425 **Mini Marine**. Mörkblå med mörkt bladverk. Har ett lågt och kompakt växtsätt. (35)

Heúchera híbrida Saxifragaceae

Hybrid alunrot



20 000 frön/g..
Sådd: Jan.-maj 18-22 °C. 15-25 dagar 3-5000 frö/1000 pl.
Odling: 15-18 °C 10- 12 cm. Ca 16 - 22 veckor.

8 v.	240	264 håls	4 frön/plugg
------	-----	----------	--------------

2448 **Melting Fire**. Kraftigt bronsröda, vågiga blad med en härlig lyster. De unga bladen på äldre plantor är mörkare och ger en smakfull effekt. Enhetlig och jämn planta som kan jämföras med vävnadsförökade sorter. (25)



Melting Fire

Heúchera micrántha Saxifragaceae

Småblommig alunrot



20 000 frön/g. V. Nordamerika
Sådd: Jan.-maj 18-22 °C. 15-25 dagar 3-5000 frö/1000 pl.
Odling: 15-18 °C 10- 12 cm. Ca 16-22 veckor.

8 v.	240	264 håls	4 frön/plugg
------	-----	----------	--------------

2450 **Palace purple**. Mörkt purpuröda blad.(25)

Hibiscus acetosélla Malvaceae

Blodhibiskus



95 frön/g.. V. Afrika
Sådd: Jan.-mars 21-22 °C. 14-18 dagar. 15 g/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 10- 14 cm. Ca 90 dagar.

2475 **Red Shield**. Mörkt blodröd. Bladväxt för samplantering i rabatt och urnor. Mycket dekorativ. (70)



Red Shield

Impatiens walleriana *Balsaminaceae*

Flitiga Lisa



1 600-2 000 frön/g. Ö.Afrika
 Sådd: Febr.-mars. 22-27 °C. 7-14 dagar. 1200 frön/1000pl.
 Odling: 12-18 °C. 8-10 cm. 70-80 dagar.

7v	260	264	S
----	-----	-----	---

Ljusgroende. Håll de första 3-4 dagarna 25-27 °C och hög luftfuktighet, 90-95%. Att ge tillskottsbelysning under hela småplantstadiet från sådd ger en mycket bättre planta med bättre kraft/energi och kraftigare stjälkar.

Lollipop F1-hybrid. En helt ny sortgrupp som ersätter den under många år omtyckta och populära Tempo som nu efter alla dessa år får en ersättare. Lollipop är en enhetlig sortgrupp med plantor av hög kvalitet som bildar täta fylliga plantor. Sorten har bra brytvillighet vilket ger fler blommor, intensiva färger och håller sig mer kompakta utan att "sticka" iväg på höjden. Med andra ord en värdig ersättare till Tempo. (15).

2550 **Lollipop white.** Rent vit.

2552 **Lollipop pink.** Ljusare rosa.

2553 **Lollipop rose.** Mörkrosa.

2556 **Lollipop salmon.** Laxfärgad.

2558 **Lollipop orange.** Orange.

2560 **Lollipop red.** Mörkt röd.

2564 **Lollipop carmine.** Karmin/violet.

2568 **Lollipop violet.** Violet.

2574 **Lollipop mix.** Blandade färger.



Lollipop pink & rose



Lollipop red



Villa Roma scarlet

Láthyrus odorátus Fabaceae

Luktärt



12 frön/g. S. Italien, Sicilien, Kreta.
Sådd: 14-16 °C. 14-18 dagar. 125g/1000 pl.
Odling: 12-15 °C. 8-9 cm.

Villa Roma. En ny spännande sortgrupp av en lågväxande busk typ. Passar för plantering i krukor eller urnor. (35).

2666 **Villa Roma white.** Vit.

2668 **Villa Roma white with rose.** Rosa med vit läpp.

2670 **Villa Roma rose.** Rosa.

2672 **Villa Roma scarlet.** Röd. FSG

2674 **Villa Roma navy blue.** Marinblå.



Villa Roma navy blue

Elegance är en storblommig multiflora sort framtagen med krav på tidighet och blomsterkvalitet. En sort utvecklad även för odling under vintern i växthus, då den även blommar under kort dag. Varje stjälk har 4-5 blommor. (200).

2680 **Elegance white.** Vit.

2683 **Elegance pink Diana.** Ljusrosa.

2685 **Elegance rose.** Rosa.

2686 **Elegance deep rose.** Mörkrosa.

2688 **Elegance salmon-cream-pink.** Ljust laxrosa.

2690 **Elegance scarlet.** Scharlakansröd.

2692 **Elegance lavender.** Lavendelblå.

2694 **Elegance mix.** Blandade färger.

Lauréntia axilláris Campanulaceae

Blå stjärnlobelia



14 000 frön/g. Ö. Australien
Sådd: Dec.-febr. 15 °C. 20-25 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 15 °C. 8-11 cm. ca. 5 månader. *

Ljusgroende. Täck ej fröna. Övervattna ej utan odla åt det torra hållet.

12 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

2693 **Starlo compact blue.** Mörkblå med ett kompakt växtsätt. (20)

Avant-garde F1-hybrid. Den första F1-hybriden på marknaden. Den främsta fördelen är att den blommar flera veckor tidigare än andra sorter och dess utom mycket mera blomrik. (35).

2697 **Avant-garde blue.** Lysande blå.

2698 **Avant-garde violet.** Blåviolett.



Starlo compact blue

Lavándula angustifólia Lamiaceae

Lavendel



1 000 frön/g. S. Europa
Sådd: Jan.-juni. 18-20 °C. 14-21 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 12-14 °C. 10-12 cm. 25-32 veckor.

Fröna är svågrodda. En kylperiod på 1-2 veckor med 6-8 °C ger bättre resultat.

12 v.	ca 250	264 håls	4 frön/plugg
-------	--------	----------	--------------

Ellagance. En serie som blommar fullt ut redan första året. Blommar med stora blomspiror på runda välformade och kompakta plantor. Kort kulturtid och lång blomningperiod är utmärkande för sorten. En av de absolut bästa sorterna på marknaden. (30)

2703 **Ellagance snow.** Vit. En riktigt vit sort.

2699 **Ellagance sky.** Ljust lavendelblå.

2701 **Ellagance purple.** Djupt lavendelblå.





Ellagance snow



Ellagance sky



Ellagance purple

2700 **Munstead.** Mörk lavendelblå. Kompakt och enhetlig växt. (40).

2702 **Blue River.** Djupt blå. En ny sort med förbättrade egenskaper som tidighet, färg, hårdighet och blomrikedom. (30).

2706 **Hidcote blue.** Blå. Den traditionella sorten på Lavendel. (30).

Lavándula stoéchas *Lamiaceae* Skärmlavendel

1 000 frön/g. Portugal, Medelhavsområdet
Sådd: Dec.-mars. 18-22 °C. 3 veckor. 5 000/1000 pl.
Odling: 14-18 °C. 11-15 cm. 19-22 veckor.

Fröna täckes ej.

12 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

2704 **Bandera purple.** Mörkt purpurfärgat blomhuvud med ljusare petaler. En imponerande kompakt och robust planta med utomordentlig förgrening och en mycket riklig och ihållande blomning. Första års blommande. En mycket jämn och enhetlig sort från frö, som väl kan jämföras med sticklingsförökat material. (20). FSG



Bandera purple

Lewisia cotyledon gruppen *Portulacaceae*

Träggårdslewisia



1000-1200 frön/g. V. o N.V. USA och Kanada
Sådd: Jan.-Febr. 20-22 °C. 7-14 dagar. 1500-2000 frö/1000 pl.
Odling: 17-20 °C. 9-12 cm. 4-5 mån.

Sorten behöver ingen kylperiod för blomducering.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---



Elise

2730 **Elise.** Sorten blommar redan första året utan kylbehandling, vilket gör denna sort helt unik. Detta är ett stort genombrott för Lewisia. Bra grobarhet och bra växtegenskaper gör också sorten mycket odlingsvärd. En riklig och ihållande blomning är också en egenskap som är karakteristiskt för sorten. Alla dessa egenskaper kommer att göra att Lewisia kommer att få ett uppsving på markanden. (12-15).

Lobelia erinus Campanulaceae

Kaplobelia



27 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Feb.-mars 18-20 °C. 7-10 dagar. 1/2-1 g/1000 pl.
Odling: 12-18 °C. 6-7 cm. 70-90 dagar.

6 v	ca 355	360 håls	
-----	--------	----------	--

Ljushgroende

Kantlobelia

Riviera. En serie med mycket tidig blomning och ett kompakt växtsätt. Riviera är den tidigaste sorten på marknaden, ca en vecka tidigare, och ger en mycket fin planta. Sorten har sämre hållbarhet ute under sommaren än övriga sorter. (13).

2860 **Riviera white.** Vit. Sorten har som andra vita frölobelia inslag av blå blommor.

2861 **Riviera rose.** Rosa/röd med vitt öga

2863 **Riviera Marine blue.** Blå.

2865 **Riviera blue eyes.** Blå med vitt öga.

2867 **Riviera lilac.** Ljuslila.

Palace är en nyare modern sort. Detta innebär att man har en mycket tidigare blomning än de gamla sorterna. Ett lågt kompakt växtsätt kännetecknar också denna serie. Utomordentliga egenskaper vid uppdagningen såsom kompakt, enhetlig och buskig växt. (15)



Palace white

2880 **Palace white.** Vit. En ovanligt ren sort.

2882 **Palace sky blue.** Ljusblå.

2883 **Palace Blue.** Gentianablå.

2885 **Palace blue with eye.** Mörk blå med öga.

2887 **Palace lilac.** Ljust lila.

2889 **Palace royal.** Mörkblå med mörkt bladverk.



Palace lilac

2890 **Rosamunda.** Karminröd med vitt öga.

2895 **Kejsar Wilhelm.** Gentianablå.

2897 **Mrs Clibran.** Mörkblå med vitt öga.

2899 **Crystal Palace.** Mörkblå, mörkbladig.

Hänglobelia

Regatta. En sedan länge känd sort för sin extremt tidiga blomning, upptill hela fyra veckor tidigare än andra sortgrupper. Sorten har sämre hållbarhet ute under sommaren än Cascade. (20).

2870 **Regatta white.** Vit.

2878 **Regatta sapphire.** Mörkblå med vitt öga.

2879 **Regatta midnight blue.** Mörkblå med mörkt bladverk.

Cascade är en sedan lång tid tillbaka känd sort för de flesta. Under våra förhållanden här, har det visat sig att den fortfarande är den bästa sorten. Cascade blommar rikligare och har större blommor än andra sorter på marknaden. (25)

2900 **Cascade white.** Vit.

2903 **Cascade red.** Röd med vitt öga.

2906 **Cascade lilac.** Ljust lila.

2908 **Cascade blue.** Ljusblå.

2911 **Cascade mix.** Blandade färger.

2910 **Saphir.** Mörkblå med vitt öga.

Lobelia x speciösa Campanulaceae

Rabattlobelia



20 000 frön/g. Nordamerika
Sådd: Jan-mars 18-20 °C 14-20 dagar 1500 frön/1000 pl
Odling: 12-14 °C. 8-12 cm. 90-120 dagar.

10 v	82	84 håls	S
------	----	---------	---

Ljushgroende.*



Fan scarlet

Fan F1-hybrid. Tetraploid. Odlas som annuell men kan i gynnsamma lägen övervintra. Sorterna har en mycket riklig förgrening från basen och har ett enhetligt växtsätt. Plantorna skall toppas vid inkrukning för att erhålla bra plantor med jämn blomningstid. Toppningen försenar ej blomningen något nämnvärt. Blommar oavbrutet från juni och framåt vid både solsken och regn. Tål frost. (60)

2914 **Fan salmon.** Kraftigt laxfärgad.

2916 **Fan scarlet.** Scharlakansröd med mörkt bladverk. FSG

2917 **Fan blue.** Mörkblå.

2918 **Fan burgundy.** Bordeaux röd.



Fan blue

Lobulária marítima Brassicaceae Strankrassing

2 500 frön/g. S. Europa Medelhavsområdet
Sådd: Mars-april 18-24 °C. 6-10 dagar. 5-8 g/1000 pl.
Odling: 10-12 °C. 6-7 cm. 60-70 dagar.

6 v

ca 350

360 håls

Kan med fördel sås direkt i slutkruka.

2920 **Snow Crystal.** Vit. En tetraploid sort med mycket stora blommor. Tidigblommande. (15)

Wonderland. Förädlad fram med tanke på tidighet och plantkvalitet, men också bra hållbarhet på friland. Samtliga färger är kompakta och tidiga. (10).

2938 **Wonderland white.** Vit. Blir ute något högre än övriga färger.

2940 **Wonderland pink.** Ljus rosa.

2942 **Wonderland lavender.** Lilarosa.

2943 **Wonderland blue.** Ljust lilablå.

2944 **Wonderland deep purple.** Djupt purpur.

Golf. Sorten karaktiseras av kompakta klotformade plantor med tidig och riklig blomning. Mycket vackra plantor i alla avseende. (10)

2948 **Golf white.** Vit. Mycket vackert växtsätt både i kruka och utomhus. Blommar vackert.



Golf white

Lupínus x regális Fabaceae Regnbågslupin



30-60 frön/g. V. Nordamerika
Sådd: juni-sept. 18-20 °C. 2-3 veckor. 1500frö/1000 pl.
Odling: 10-20 °C. 15-20 cm.

10 v.

125

128 håls

S

Gallery. En kompaktväxande serie i rena, klara färger. Korta och kompakta blomsplor. Blommar redan första året varför man även kan använda den som annuell, då man dock får så den tidigare. Mycket rikblommande när plantorna väl är etablerade. (90).

2955 **Gallery white.** Vit.

2956 **Gallery yellow.** Gul.

2957 **Gallery pink.** Rosa.

2958 **Gallery red.** Röda.

2959 **Gallery blue.** Blå.

Matthiöla incána Brassicaceae Vinterlövköja



550 frön/g. V. Europa, Medelhavsområdet mindre Asien
Sådd: Dec.-feb. 18-20 °C. 7-14 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 12-16 °C. 9-12 cm. 3-4 månader.

Ljusingroende.*

Elegance. En helt ny sort för krukodling. 100% sorterbar sort. Kompakt buskig växt med helt fyllda blommor. (25)

3001 **Elegance white.** Vit.

3003 **Elegance pink.** Ljusrosa.

3006 **Elegance red.** Karminröd.

3009 **Elegance lavender.** Ljust lavendelblå.

3011 **Elegance dark blue.** Violettblå.

Mauránthemum paludósum Asteraceae Pysslingkrage



1 700 frön/g. SV. Europa, N. Afrika
Sådd: Feb.-mars 16-18 °C 7-14 dagar 2 g/1000 pl.
Odling: 10-15 °C. 7-8 cm. 70-80 dagar.

6 v

ca 340

360 håls

2-3 frön/plugg

Sådd direkt i salukruka vanligast med några frön i varje kruka.

3022 **Snowland.** Storblossig, vit sort. Blommar tidigt och har ett mycket enhetligt växtsätt. (20-25)

Mimulus x hybrida *Scrophulariaceae*

Brokgyckelblomster

22 000 frön/g. Syd- och Nordamerika
Sådd: mars-april. 14-18 °C. 7-14 dagar. 1/8g/1000 pl.
Odling: 8-12 °C. 7-9 cm. 50-70 dagar.

7 v.	ca 300	360 håls	
------	--------	----------	--

Magic. En sortgrupp med mycket fina odlingsegenskaper som bildar fina plantor utomhus. (20).

3029 **Magic yellow.** Guldgul.

3033 **Magic red.** Röd.

3023 **Magic mix.** Bl.f.

Myosotis sylvatica *Boraginaceae*


Skogsförgätmigej

2 000 frön/g. Europa, Mindre Asien, C.Asien o N.Afrika.
Sådd: juni-sept. 18-20 °C. 10-18 dagar. 1 g/1000 pl.
Odling: 12-15 °C. 8-9 cm.


7 v.	ca 360	360 håls	S 2-3 frön/ plugg
------	--------	----------	----------------------

Ljusgroende. Täckes ej eller mycket lätt.

3040 **Compindi.** Djupt blå. En mycket kompaktväxande sort. (15).

3041 **Snowsylvia.** Vit. Tidigblommande med rent vita blommor. (20). 

3042 **Rosylva.** Ljusrosa. Kraftig och enhetlig planta. (25). FSG

3044 **Bluesylvia.** Mellanblå. Tidig och något mer kompakt än Rosylva. (20). 

Nemésia caerulea *Scrophulariaceae*

Doftnemesia

6 000 frön/g. Sydafrika
Sådd: Feb.-mars 20-21 °C 3-5 dagar 4 000 pell./1 000 pl
Odling: 14-18 °C. 9-11 cm. 9- 11 veckor.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---



Poetry blue

Poetry. En underbar växt med ihållande blomning under sommaren och som sprider en välbehaglig doft. Passar både i kruka och som friplanterad i rabatt. Ingen putsning krävs för att vidhålla en riklig blomning. Trivs bäst i full sol, minst 6 timmar per dag och liksom en del andra växtslag trivs den utmärkt vid svalt väder. En lättodlad produkt som vi tror passar utmärkt inte minst till kommuner och parkförvaltningar. (30-35).

3053 **Poetry white.** Rent vit.

3056 **Poetry deep pink.** Mörkrosa.

3058 **Poetry blue.** Blå.



Poetry white

Nemésia strumosa *Scrophulariaceae*

Nemesia

6 000 frön/g. Sydafrika.
Sådd: Febr.-april. 16-20 °C. 10-18 dagar. 1400 frön/1000pl
Odling: 14-18 °C. 8-10 cm. 13-15 veckor. *

Sundrops. En sort som gör det möjligt att odla fram plantor i blom till försäljningen av bra kvalitet. Sorten ger snygga, kompakta plantor med riklig blomning. (20).

3060 **Sundrops mix.** Blandning.

Nicotiána aláta v. grandiflóra *Solanaceae*

Stor blomstertobak



6 500 frön/g. S. Bolivia, N. Argentina o Paraguay.
Sådd: Febr.-mars. 18-24 °C. 7-12 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18 °C. 8-10 cm. 80-85 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusingroende.

3075 **Vit** (affinis) väldoftande. (90).**Nicotiána x híbrida** *Solanaceae*

Hybridtobak



10 000 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 18-24 °C. 7-12 dagar. 1500 frön/1000pl.
Odling: 12-18 °C. 11- cm. 80-100 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

3077 **Babybella**. Mörkt röda blommor. Kompakt växtsätt med bra resistens mot sjukdommar. Ihållande och riklig blomning under hela sommaren. Ger struktur till planteringen. (60).

Nicotiána langsdórfii *Solanaceae*

Klocktobak



6 600 frön/g. NV. Argentina o Chile.
Sådd: Febr.-mars. 16-18 °C. 12-18 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18 °C. 8-10 cm. 90-120 dagar.

Ljusingroende. Den totala odlingstiden avser plantor i blom.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

3120 **Lemon Tree**. Ljust limefärgad. Hängande klockformade blommor. Har ett graciöst utseende. (70-90).

Nicotiána x sánderae *Solanaceae*

Blomstertobak



8 000 frön/g.
Sådd: Febr.-mars. 18-24 °C. 7-12 dagar. 1500 frön/1000pl.
Odling: 16-18 °C. 8-10 cm. 70-80 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusingroende.



Saratoga

Saratoga F1-hybrid förädlades fram för sina fina odlingsegenskaper. Den tidigaste och mest enhetliga serien på marknaden. Ett flertal av färgerna är nu förbättrade för en bättre planta som utplanterad i kruka och rabatt. (30).

3085 **Saratoga white**. Vit.3088 **Saratoga lime**. Ljust limefärgad.3092 **Saratoga rose**. Mörkrosa.3095 **Saratoga red**. Röd.3097 **Saratoga purple bicolor**. Lilarosa med mörkare ådring.3099 **Saratoga mix**. Blandade färger.3110 **Lime green**. Fylligt gulgrön. Den enda sort med denna fina färg, där den gröna färgen dominerar. (70).

Perfume F1-hybrid. En högre sort där förädlaren har arbetat med kravet på att bibehålla doften. Odlingmässigt ger sorten kraftiga välförgrenade plantor av mycket bra kvalitet som dock kräver en lite större kruka för att komma till sin rätt och ge bra saluvara. Vi rekommenderar att använda 11 cm eller större. En sort som vi absolut vill rekommendera till parker och dyl. (50-60).

3121 **Perfume white**. Vit.3122 **Perfume lime**. Ljust limegrön.3124 **Perfume bright rose**. Rosa.3125 **Perfume red**. Röd.3128 **Perfume blue**. Lila.3129 **Perfume deep purple**. Purpurfärgad.3131 **Perfume mix**. Blandade färger.

Whispers rose shades

Whispers F1-hybrid. En enastående sort för större planteringar. Sorten har en bra hållbarhet med lång, rik och ihållande blomning hela sommaren. Den skiftande färgen mellan blommorna ger en stark effekt. Mycket bra motståndskraft mot svampsjukdomar. (90-100)

3134 **Whisper appelblossom**. Skiftande färg från nästan vita till ljust rosa blommor.3137 **Whisper rose shades**. Skiftande färg från ljust rosa till rosa blommor.**Nicotiána sylvéstris** *Solanaceae*

Narcisstobak



7 000 frön/g. NÖ. Argentina.
Sådd: Febr.-mars. 18-24 °C. 7-14 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 16-18 °C. 9-12 cm.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusingroende.

3130 **Vit**. Utmärkt som solitär och i rabatt. Väldoftande. (140).

Osteospermum ecklónis Asterceae


Sjärnöga

Ca 80 frön/g. Sydafrika
Sådd: Jan-april. 18-22 °C. 8-10 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 10-18 °C. 10-12 cm. 13-17 veckor. *

Täcks med t.ex. vermiculite för bättre bevarande av fuktighet

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Akila. En helt ny serie från frö med klart bättre egenskaper än tidigare kända sorter. Har mycket bra odlingsegenskaper för plantproducenten både vad gäller frökvalitet och växtsätt. Mycket jämnt och enhetligt växtsätt. Växer mycket kompakt och har inget eller mycket litet behov av retardering. Plantorna behöver ej heller toppas, då de bryter villigt och rikligt. Plantorna blommar samtliga inom 7-10 dagar och behöver ingen kyl period för att blom induceras. Mycket fina egenskaper utomhus där den fortsätter sin rikliga och enhetliga blomning. Vi tror denna serie är ett genombrott för fröförökade sorter för den professionella odlingen. (30)



Akila daisy white

- 3161 **Akila daisy white.** Vit med gult öga. FSG
- 3165 **Akila lavender shades.** Purpurrosa med mörkt öga.
- 3167 **Akila purple.** Mörkt purpur med mörkt öga.
- 3169 **Akila mix.** Blandade färger



Akila purple



Horizon star

Pelargónium x hortórum Geraniaceae

Pelargon

200 frön/g.
Sådd: Jan.-feb. 21-24 °C. 5-10 dagar. 1250 frön/1000 pl
Odling: 16-18 °C. 9-11 cm. 16-20 veckor.

8 v.	126	128 håls	S
------	-----	----------	---

3203 **Divas star.** Svagt rosafärgad med ett mörkare öga och blomkanter.

3207 **Divas picotee red.** Orangeröd med vit mitt.

Maverick. En sort där man lyckats förena kraven på en snabb och kompakt sort för plantupptragning, samtidigt som man kan kräva en kraftig planta med riklig blomning ute under sommaren på växtplatsen. Maverick har en mycket riklig blomning under hela sommaren. (35).

3210 **Maverick white.** Vit.

3211 **Maverick äppelblossom.** Äppelblom rosa.

3213 **Maverick quicksilver.** Ljust rosa.

3212 **Maverick pink.** Rosa.

3215 **Maverick salmon.** Laxrosa

3216 **Maverick coral.** Korall rosa

3217 **Maverick orange.** Orange.

3218 **Maverick scarlet.** Scharlakansröd.

3219 **Maverick red.** Röd.

3223 **Maverick violet.** Violet.

3220 **Maverick star.** Svagt rosa med röd mitt.



Maverick Quicksilver

3227 **Pinto white to rose.** Denna nya färg som erhållit Fleuroselects guldmedalj är en helt ny och unik färgkombination. Blommans kronblad slår ut vita och övergår sedan mer och mer till rosa ju äldre blomman blir. Denna process pågår hela säsongen igenom och ger en helt unik upplevelse. I övrigt har sorten samma fina egenskaper som övriga färger i både odling som ute under sommaren. Sällan har en sort fått lika höga poäng som denna sort av Fleuroselects samtliga domare. 




Pinto white to rose

Penstémon barbátus *Scrophulariaceae*

1 200 frön/g. Nordamerika
Sådd: Jan.- Febr. 20-22 °C. 12-15 dagar. 1 500 frön/1000pl.
Odling: 16-18 °C. 12-18 cm. 13-15 veckor.

7v	260	264	S
----	-----	-----	---

3260 **Twizzle scarlet.** Scharlakansröd. Ett genombrott i förädlingen av denna art då den är högre än tidigare odlade sorter. Blommar redan första året vilket gör den attraktiv för både odlare och konsument. Blommar över hela sommaren utan något behov av putsning. Trivs i soliga lägen och är lämplig både som friplanterad och i kruka. (40-60).  **NYHET**



Twizzle scarlet

Penstémon x mexicáli *Scrophulariaceae*

1 800-2 400 frön/g.
Sådd: Jan.- Febr..18-20 °C. 3-6 dagar.4000 frön/1000pl.
Odling: 13-18 °C. 10-13 cm. 18-22 veckor.

7v	260	264	S
----	-----	-----	---



Carillo red

Carillo. En ny sort med fantastiska egenskaper. En perenn som blommar fullt ut redan första året och som definitivt har en plats även i det annuella sortimentet. Blommar mycket rikligt hela sommaren och blir bara bättre och bättre desto längre sommaren går. Håller sig frisk och fräsch långt ut på hösten. Plantorna förgrenar sig mycket väl och är av mycket jämn kvalitet. Plantorna håller sig kompakta och buskiga med ett glänsande friskt bladverk. Sorten är både väme- och torktålig (20-25)

3250 **Carillo red.** Ljust röd. 

Petúnia axilláris x hybrida *Solanaceae*

Petunia



10 000 frön/g. multiflora
7 500 frön/g. grandiflora. S. Brasilien, Argentina
Sådd: Febr.-mars.22-26 °C. 7-14 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 12-18 °C. 7,5-9 cm. 60-80 dagar.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusgroende.

Multiflora

Celebrity F1-hybrid. En sort som karaktiseras av mycket stora blommor, samt har en mycket bra utveckling med riklig blomning på friland. Sorten har mycket bra vädertålighet. Utan tvekan den bästa sorten i vårt sommarklimat. (25).

3300 **Celebrity white.** Vit.

3302 **Celebrity yellow.** Gul.

3303 **Celebrity Chiffon Morn.** En svagt ljusrosa färg med ljust svalg. En mycket tilltalande färg.

3306 **Celebrity pink.** Rosa.

3307 **Celebrity rose.** Mörkrosa.

3309 **Celebrity salmon.** Laxrosa.

3312 **Celebrity red.** Röd.

3313 **Celebrity blue ice.** Djup blå med ådring.

3314 **Celebrity sky blue.** Ljusblå.

3315 **Celebrity blue.** Blå.

3317 **Celebrity lilac.** Ljust lavendelblå.

3318 **Celebrity burgundy.** Mörk purpur med mörkare ådror.

3324 **Celebrity plum ice.** Mörk purpur med ådring.

Grandiflora

Aladdin F1-hybrid. En sortgrupp med mycket fina sortegenskaper. En tidigblommande sort med kompakt växtsätt. Plantorna är mycket brytvilliga och ger fler sidokott än många andra sorter. Har visat sig mycket odlingsvärd i flera försök. Är även ute på sommaren en utmärkt sort. (25).

3355 **Aladdin white.** Vit. Tidig och jämn i växtsättet.

3357 **Aladdin pink.** Ljusrosa. En härlig färg med ett litet vitt svalg. Tidig.

3358 **Aladdin salmon.** Laxrosa. Tidig. En förbättring av den gamla salmon främst vad gäller grobarheten.

3360 **Aladdin cherry.** En kraftig körsbärsrosa färg. Har fått både bättre grobarhet och en bättre och kraftigare planta.

3362 **Aladdin red.** Röd tidigblommande.

3364 **Aladdin sky blue.** Ljusblå.

3366 **Aladdin blue.** Blå. Ett mycket kompakt växtsätt. Tidigblommande.

3367 **Aladdin lilac.** Ljust lilarosa.

3368 **Aladdin burgundy.** Mörk purpur med ådring. Kompakt och brytvillig. Har fått bättre grobarhet och en fräftigare planta.

3369 **Aladdin neon.** Kraftigt magenta färgad.

3370 **Aladdin peach Morn.** Varmt rosa med krämvitt svalg. En mycket vacker färg. Tidigblommande.

3373 **Aladdin strawberry ice.** Rosa med laxröd ådring.



Aladdin

Limbo GP F1-hybrid. Denna sedan många år välkända sortgrupp har nu uppgraderats. Har fortfarande samma fina genetiskt kompakta växtsätt, vilket gör att behovet av retardering är mindre än hos andra sortgrupper. Denna egenskap följer med plantan under hela säsongen, vilket innebär att plantan håller sig mycket kompakt under hela växtsäsongen, utan att dra iväg och bli lång. I övrigt har sorten bra egenskaper som en jämn och koncentrerad blomning. Denna uppgraderade version har bättre egenskaper under sommaren än den förra varianten på Limbo. "GP" står för "Great performance" (15). **NYHET**

3375P **Limbo GP white.** Rent vit.

3377P **Limbo GP sweet pink.** Ljusrosa.

3378P **Limbo GP rose.** Rosa.

3379P **Limbo GP peach.** Ljust laxrosa med mörkare ådring.

3383P **Limbo GP red.** Röd.

3385P **Limbo GP blue.** Mörkblå.

3387P **Limbo GP violet.** Lite ljusare purpur färgad. 

3388P **Limbo GP purple.** Purpur.

3389P **Limbo GP burgundy.** Mörkt purpur med ådring.

3392P **Limbo GP rose veined.** Rosa med mörkare ådring.

3394P **Limbo GP red veined.** Rödrosa med mörkare ådring.

3396P **Limbo GP mix.** Blandade färger.



Limbo GP blue

Ultra F1-hybrid. En gammal etablerad sortgrupp där ingen annan lyckats ta fram någon bättre i dessa färger med vit stjärna. Tidig blomning och en bra planta. (25).

3397P **Ultra rose star.** Rosa med vit stjärna.

3398P **Ultra red star.** Röd med vit stjärna.

3399P **Ultra crimson star.** Purpur med vit stjärna.

3400P **Ultra blue star.** Blå med vit stjärna.

3412P **Prism Sunshine F1-hybrid.** Gul. Blommar tidigt och rikligt med normalstora, ljusgula blommor. Mycket bra tåligighet mot regn.

Hulahoop F1-hybrid. En sortgrupp där blommorna har en vit kant. Blommar tidigt och har ett kompakt växtsätt. Som alla tvåfärgade Petunior kan variation i färgsammansättningen förekomma. Därför bör stor aktsamhet tas till substratets jämnhet och temperatur, samt att sörja för god och jämn tillgång till fuktighet och näring. (25)

3420P **Hulahoop rose.** Karminrosa med vit kant.

3422P **Hulahoop red.** Röd med vit kant.

3424P **Hulahoop blue.** Blå med vit kant.

3426P **Hulahoop velvet.** Bordeaux med vit kant.

Sophistica F1-hybrid. En ny vacker Petunia sort, där en helt unik färgkombination förenas med goda egenskaper för producenten. Sorten växer kraftigare än andra sorter och bör därför lämpligast odlas i större krukor och måste betinga ett högre pris ut till kund. Lämplig för urnor och amplar. (35)

3457P **Lime bicolor.** Limegul/rosa.

3459P **Blackcherry.** Svart.




Limbo GP white



Limbo GP sweet pink



Limbo GP peach



Limbo GP Rose



Limbo GP red



Limbo GP violet



Limbo GP purple



Limbo GP burgundy



Limbo GP rose veined



Limbo GP red veined

Dubbel blommande Petunia

Duo F1-hybrid. Den bästa sorten då det gäller blomning, blomrikedom samt vädertålighet. Denna sort är i stort sett lika tidigt med övriga sorter i vårt sortiment. Växer med ett förhållandevis kompakt växtsätt. Dubbelblommande petunia har färre blommor per planta än vad de enkla har men tål i gengäld regn bättre. (25)

3466 **Duo pink salmon.** Laxrosa.

3469 **Duo blue.** Mörkblå.

3470 **Duo lavender.** Kraftigt lilarosa.

3472 **Duo burgundy.** Mörk purpur.

3475 **Duo mix.** Blandade färger.

Milliflora – gruppen

Picobella F1-hybrid. Nästa generation av 'milliflora Petunia'. En förbättrad sortgrupp vad gäller odlingsegenskaper. Odlas precis som vilken annan Petunia som helst. Har ett kraftigare växtsätt i odling, men har ändå inget behov av retardering. (20)

3480 **Picobella white.** Rent vit.

3481 **Picobella rose morn.** Rosa med vitt svalg.

3482 **Picobella rose.** Kraftigt rosa.

3483 **Picobella salmon.** Laxrosa.

3484 **Picobella red.** Röd.

3486 **Picobella blue.** Blå.

3488 **Picobella light lavender.** Lilarosa.

3493 **Picobella carmine.** Karmin med vitt svalg.

3495 **Picobella rose star.** Kraftigt rosa med vit stjärna.

3496 **Picobella mix.** Bl.f.

Picobella Cascade F1-hybrid. Nästa generation av 'milliflora Petunia'. En förbättrad sortgrupp vad gäller odlingsegenskaper. Har ett kraftigare växtsätt än Picobella både i odling och ute under sommaren. Ger en fylligare planta med mer växtkraft, men har ändå inget behov av retardering. (20).

3485P **Picobella Cascade white.** Vit.

3487P **Picobella Cascade pink glo.** Rosa.

3490P **Picobella Cascade salmon.** Laxrosa.

3492P **Picobella Cascade coral.** Korallrosa.

3494P **Picobella Cascade red.** Röd.

3497P **Picobella Cascade sky blue.** Ljusblå.

3498P **Picobella Cascade lavender.** Lilarosa.

3501P **Picobella Cascade purple.** Purpur.



Picobella Cascade lavender-white-salmon-pink glo

"Trailing Petunia".

8 v.	82	84 håls	S
------	----	---------	---

Hängpetunia, Praktpetunia eller vad vi nu ska kalla dessa typer som definitivt har kommit för att stanna. Längre blomning och bättre regntålighet där sorterna återhämtar sig betydligt snabbare efter ett regn är de egenskaper som främst utmärker dessa sorter. Plantorna översållas med 5-7 cm stora blommor.

Ramblin' F1-hybrid. En sortgrupp där vi lanserat de bästa färgerna. Dessa karaktiseras av ett kompakt, bollformat växtsätt som lämpar sig utmärkt i kruka men även till amplar. Blommar tidigt ungefär som vanliga kända Petuniasorter. Bra och rikligt med bryt från basen ger en välskapt planta med ett runt och samlat växtsätt. När en slutlig höjd på ca 25-30 cm men breder ut sig upp emot 50-60 cm friplanterad utomhus. Lämplig för odling i 9-12 cm kruka. Passar även fint i amplar. (25-30)

3504P **Ramblin' peach glo.** Ljust laxorange med mörkare svalg. En vacker färg.

3506P **Ramblin' shades o' pink.** Rosa. Ett vackert växtsätt i kruka och ampel.

3507P **Ramblin neon rose.** Kraftigt rosa.

3509P **Ramblin Nu'blue.** Blå.

Wave. WonderWave är en sort som vi främst rekommenderar till utplantering på större ytor då den bryt ut sig kraftigt och täcker snabbt stora ytor. Ett flertal av våra besökare från kommuner och liknande har blivit imponerade av resultatet av Wonderwave när de insett vilka möjligheter denna sort ger. Då plantorna väl har etablerat sig kräver de ingen eller mycket lite skötsel. Blomrikedom är fantastisk i alla väder och sträcker sig långt in på hösten ända fram till frosten kommer på allvar. Wonderwave bildar till skillnad från andra sorter låga kompakta stora mattor. Med skott som sträcker sig upp mot 1 meter på vart håll och en höjd över marken på inte mer än 10-15 cm förstår alla att detta är trädgårdsarkitektens dröm när det gäller sommarplantor. Även i amplar ger sorten en utmärkt och vacker produkt. Däremot lämpar den sig inte lika bra som Avalanche och Ramblin' i krukodling. WonderWave är ca 2 veckor senare i blom än ovan två nämnda sorter. (10-15)

3528P **Wave pink.** Rosa.

3531P **Wave blue.** Blå. 


3532P **Wave lavender.** Purpurblå. 

3535P **Wave purple.** Purpurviolett.

Tidal Wave. En kraftigväxande sort som bildar stora, vida och höga plantor, lämplig till stora offentliga planteringar. Upp till 1 meter i diameter översållade med blommor. (60-70).

3540P **Tidal Wave silver.** Svagt lila med mörk ådring.

3542P **Tidal Wave cherry.** Kraftigt rosa.

3544P **Tidal Wave Red Velour.** Karminröd. En ny färg i Petunia som har vid våra försök och i Fleuroselect prövningar tilldragit sig stor uppmärksamhet. En fantastiskt fin färg. 

3545P **Tidal Wave purple.** Mörkt purpur.



Tidal Wave red velour

Phlox drummóndii *Polemoniaceae*

Sommarflox



550 frön/g. Texas
Sådd: mars 18°C. 8-12 dagar. 3 g/1000 pl.
Odling: 15-18°C. 7,5-8 cm. 11-12 veckor.

6 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---



Ethnie mix

Ethnie. En sortgrupp med högt odlingsvärde. Ett lågt, kompakt och enhetligt växtsätt med tidig blomning. (15).

3551 **Ethnie white.** Vit.

3552 **Ethnie salmon.** Ljust laxrosa.

3555 **Ethnie dark rose.** Rosa.

3557 **Ethnie scarlet.** Orangeröd.

3559 **Ethnie velvet red.** Röd.

3561 **Ethnie light blue.** Ljusblå med mörkare öga.

3564 **Ethnie purple violet.** Purpur.

3567 **Ethnie mix.** Blandade färger.

Physostégia virginiana *Lamiaceae*

Drakmynta



380 frön/g. S. Canada, N o C USA
Sådd: Jan.-mars 18-22°C. 7-14 dagar. 1200-3000 frö/1000 pl.
Odling: 10-18°C. 10-15 cm. 18-24 veckor. *

Långdagsväxt behöver 12-16 tim. dag.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

En fantastiskt vacker växt med nya helt unika egenskaper som gör växten klart intressant att producera. 'Crystal Peak white' blommar rikligt hela sommaren med tätt sittande snövita blommor på blomaxen. Är en 100 procentigt första års blommande perenn växt. Jämn och riklig blomning där blommorna har en lång hållbarhet som inte lika lätt blir bruna, då de blir äldre, till

skillnad mot andra sorter. Kompakt och bra planta gör tillsammans med ovan nämnda egenskaper detta till en given vinnare under sommaren och höstens försäljning. (40)

3568 **Crystal Peak white.** Rent vit.



Crystal Peak white

Platycódon grandiflórus *Campanulaceae*

Praktklocka

1 100 frön/g. NÖ. Asien, Japan
Sådd: Mars- Maj. 20-22°C. 7-10 dagar. 1500 frön/1000 pl.
Odling: 16-25°C. 10-12 cm. Ca85-100 dagar.

10 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

Astra F1-hybrid. En sort avsedd främst för odling i kruka under sommarhalvåret. Framgångsrik förädling skapade denna unika sort lämplig för produktion i 10-12 cm krukor. Sorten har lång hållbarhet och fortsätter att blomma under lång tid. Fungerar både som krukväxt och för utomhus. (15-20).

3570 **Astra white.** Vit

3572 **Astra pink.** Ljusrosa.

3575 **Astra blue.** Blå.



Astra blue

Plectránthus argentátus *Lamiaceae* ☉ 🌿

Silverljus

1 100 frön/g. NÖ. Australien
Sådd: Febr.-mars. 22-24 °C. 8-10 dagar. 1200 pell./1000 pl.
Odling: 20-22 °C. 10-12 cm. Ca 14-16 veckor.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

3608 **Silver Crest.** Silvergrå och lite krusiga blad. Kompakt växtsätt som gör den lättodlad då den inte drar iväg lika mycket som Silver Shield. Har ett lite hängande växtsätt som även gör den lämplig till urnor och amplar. (20)



Silver Crest

3610 **Silver Shield.** En växt lämplig för samplantering i större urnor eller i rabatter. Har stora silverfärgade blad. Kraftigväxande och tålig. (50).

Portuláca grandiflóra *Portulacaceae* ☉ 🌿

Praktportlak

8 000 frön/g. Brasilien, Argentina
Sådd: Febr.-mars. 22-26 °C. 7-12 dagar. ½ g/1000 pl.
Odling: 12-16 °C. 7-8 cm. Ca 75 dagar.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Sås vanligen direkt i kruka med några frön i varje då behovet av frö blir något större.

Sundial F1-hybrid. Tidigblommande och kraftigväxande sort lämplig för t.ex. amplar. (15).

3800 **Sundial gold.** Guldgul.

3804 **Sundial pink.** Rosa.

3809 **Sundial fuchsia.** Purpur-rosa.

3812 **Sundial peppermint.** Tvåfärgad, spräcklig. Ljusrosa och rosa.

3815 **Sundial Tangerine.** Djupt orange.

3818 **Sundial scarlet.** Röd.

3819 **Sundial mix.** Blandade färger.

Ranúnculus asiátius *Ranunculaceae* ☉ 🌿

Bukett ranunkel

1 300 frön/g. SV. Asien
Sådd: Aug.-nov. 10-15 °C. 15-20 dagar. 1-1,5 g/1000 pl.
Odling: 7-14 °C. 9-12 cm. Ca 7 månader. *

12 v.	260	264 håls	S
-------	-----	----------	---

Begär uppgifter.

Rhodochíton atrosanguíneum ☉ 🌿

Scrophulariaceae
Törnrosas kjortel

1 500 frön/g. Mexico
Sådd: Dec.-maj. 15-20 °C. 14-20 dagar. 1500 frön/1000pl.
Odling: 12-18 °C. 9-12 cm. 13-20 veckor. *

En ettårig slingar-, kruk- och ampelväxt.

3970 **Rhodos.** Mörkviolett. En gammal kär växt som har kommit till heders igen. Ger underbara slingrande eller hängande plantor som översållas av dessa lite annorlunda blommor med sin kjol av foderblad. Lämplig att spaljera upp och sälja som krukväxt. En sort med förbättrad frökvalitet för en säkrare groningen och jämnare plantor.



Rhodos

Rícinus commúnis *Euphorbiaceae* ☉

Ricin

2-4 frön/g. Asien, Afrika
Sådd: Feb.-april. 16-20 °C. 14-20 dagar. 1 kg/1000 pl.
Odling: 14-16 °C. 9-13 cm. Ca 60 dagar.

Genom att rispa fröskalet kan man uppnå snabbare och bättre groningen. Om större plantor önskas krävs längre kulturtid. På 60 dagar uppnår plantan en höjd av ca 15-20 cm.

Varning! Fruktarna och fröna är mycket giftiga. Därför rekommenderar vi att ej plantera på åtkomliga och utsatta platser såsom t.ex. lekplatser, daghem eller skolor.

3988 **Carmencita pink.** Ger rosa frukter och har mörkt bladverk med ett rosa skimmer över hela plantan. Stjälkarna har en rödaktig ton med ett silversken. Mycket attraktiv färgkombination som ger ett vackert intryck. (150-200)

3990 **Impala.** Rödbladdig med stora blad. (150)

Rudbéckia hirta Asteraceae

Sommarrudbeckia



2 700 frön/g. Ö. Nordamerika.
Sådd: Feb.-april. 16-18 °C. 7-14 dagar. 2 g/1000 pl.
Odling: 14-16 °C. 8-9 cm. 60-80 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

3992 **Tiger Eye gold F1-hybrid.** Den första hybridsorten av Rudbeckia. Enhetligt växtsätt med bra hållbarhet utomhus är karakteristiskt för sorten. Bra och riklig förgrening med långvarig blomning. Mindre känslig för mjöldagg än andra sorter. (40).



Tiger eye gold

Toto. En mycket attraktiv låg kompakt sort med enkla blommor. Sorten är diploid. Vid sådd i februari kan de första knopparna komma i mitten av maj. Med tillskottsbelysning i feb.-mars ännu tidigare. Även mycket lämplig att odlas i kruka för sommarförsäljning.

3993 **Toto lemon.** Ljusgul med mörk mitt. Något svagare växtsätt än guldgul. (30).

3995 **Toto.** Guldgul. (35).

3996 **Toto rustic.** Bronsororange med mörkare ring och mitt. Något svagare växtsätt än guldgul. (45).

3997 **Goldilocks.** Guldgul med mörk disk. Halvfylld till fyllda blommor. (60)

3998 **Maya.** Guldgul med helt fyllda, 8-10 cm stora blommor. En kompakt med kraftiga och robusta stjälkar ger en stadig planta. Sorten har utmärkt hållbarhet ute under sommaren vilket gav sorten dess guldmedalj. (40-50). FSG

4001 **Indian Summer.** Guldgul med mörk mitt. Ger en kraftig, stabil och välutvecklad planta med ett friskt och fylligt bladverk, både i odling och ute. Denna egenskap uppskattas både av plantupdragare och av slutanvändare. Blommor rikligt med 8-12 cm stora välformade blommor oavbrutet långt in på senhösten. Bra motståndskraft mot svampangrepp. (90-100).

4003 **Prairie Sun.** Ljust gul med gyllen gul bas. Som namnet säger är det en riktig sol. (90)

4006 **Cappuccino.** En tetraploid sort med stora mörkt guldgula till bronsfärgade blommor. Sorten har en lång utdragen blomning. Har ett bra växtsätt med bra förgrening från basen. Sorten har en mycket bra hållbarhet utomhus. (60)



Cappuccino

4007 **Cherry Brandy.** Mörkt körsbärsröd. Ett genombrott när det gäller färg på Rudbeckia. Utmärkta egenskaper lämplig till rabatter, urnor men även till snitt. (50).

Salpiglóssis sinuáta Solanaceae

Trumpetblomma



4 200 frön/g. Chile, Bolivia
Sådd: Mars. 18-24 °C. 10-14 dagar. 1500 frön/1000 pl
Odling: 10-15 °C. 8-10 cm.

Royale F1-hybrid. En sort med fina egenskaper såsom jämna, enhetliga och buskiga plantor. Blommor rikligt under hela sommaren. Bör planteras grön för bästa resultat, att plantera blommande exemplar ger risk för sämre utfall. Sorten blir lägre än andra sorter av Salpiglossis (40-45).

4015 **Royale Chocolate.** Mörkt brunsvart. En härlig sort för rabatter och urnor. Mycket användbar i arrangemang med andra växter.



Royal chocolate

Sálvia argentea *Lamiaceae* Silversalvia



200 frön/g. S. Europa, Medelhavsområdet
Sådd: Febr.-mars. 18-22 °C. 7-12 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 15-18 °C. 8-10 cm. 8-10 veckor.

6 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

4016 **Silvergrå blad.** Används liksom Silverek för bladverkets färg och form. (20)



Salvia argentea

Sálvia coccinea *Lamiaceae* Scharlakanssalvia



550 frön/g. S. USA, Mexico
Sådd: Febr.-mars. 20-24 °C. 7-14 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 15-18 °C. 7,5-8 cm. 70-75 dagar.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Hummingbird. Lång blomning som uppskattas av konsumenterna. Välförgrenade plantor. En sedan många år omtyckt sortgrupp av parkförvaltningar. (60).

4017 **Snow Nymph.** Vit.

4018 **Coral Nymph.** Korallrosa.

4020 **Lady in red.** Scharlakansröd med mörkt, friskt bladverk.



Summer Jewel white

Summer Jewel. En sortgrupp som är betydligt tidigare i blom än vad tidigare sorter är. Detta var en av de mest uppskattade egenskaperna hos domarna som bedömde Summer Jewel red i Fleuroselect försöken för några år sedan och som även gav sorten en guldmedalj. Även den kompakta plantan var något som utmärkte sorten jämfört med t.ex. Lady in red. Summer Jewel är också mer lättodlad än tidigare sorter. Bättre förgrening och längre blomningstid beroende på tidig blomning uppskattas. Lättare att få i blom under lång dag. (30)

4021 **Summer Jewel white.** Vit.

4023 **Summer Jewel pink.** Ljust laxrosa.

4022 **Summer Jewel red.** Röd.

4024 **Summer Jewel lavender.** Lila.

NYHET



Summer Jewel pink



Summer Jewel lavender



Rhea

Sálvia farinácea *Lamiaceae* Daggsalvia



800 frön/g. S. USA
Sådd: Febr.-mars. 20-22 °C. 7-14 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 14-18 °C. 8 cm. 70-75 dagar.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

- 4030 **Cirrus**. Vit. Blommar med vita eller silverfärgade blomax och blommor. En förbättring vad gäller höjd, jämnhet och blomning jämfört med tidigare sorter. (40).
- 4032 **Fairy Queen**. Blå blomax med vit/ljusblå blommor. En färgkombination som är motsatt till 'Strata' och som vackrare och mer hållbar. (40). FSG
- 4033 **Strata**. Silvervita blomax med blå blommor. En mycket unik och vacker färgkombination. Har i övrigt samma fina odlingsegenskaper som Rhea. (40).
- 4034 **Rhea**. Djupblå. En förbättrad Victoria med jämnare växt och tätare blomspiror. Den bästa sorten för såväl plant-updragare, som parket, kyrkogårdar etc. (50).
- 4036 **Evolution**. Blåviolet. En ny sort med fina plantegenskaper. Bliir något lägre än Rhea. Daggsalvia är en art som fått allt större användning både som sommarplanta och som en eftersommar och höst produkt. Mycket tack vare sina mycket fina egenskaper med ihållande blomning långt ut på senhösten och sitt alltid fräscha utseende. (40). 

Sálvia nemorósa *Lamiaceae* Stäppsalsvia

800 frön/g. C, Ö och SÖ Europa, SV Asien
Sådd: Febr.-mars. 20-24 °C. 14-20 dagar. 1500 frön/1000pl
Odling: 14-18 °C. 11-13 cm. ca 13-15 veckor.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

- 4038 **Dwarf Blue Queen**. En kompakt variant av den gamla sorten Blue Queen. (35).

Sálvia pátiens *Lamiaceae* Blåsalvia



130 frön/g. Mexico
Sådd: Febr.-mars. 20-24 °C. 7-14 dagar. 20 g/1000pl
Odling: 14-18 °C. 10-13 cm. ca 10 veckor.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---



Patio light blue

Patio. En sortgrupp med unika egenskaper, av denna på senare år allt mer använda art. En unik egenskap är att sorten ger vackra och kompakta plantor, vilket gör sorten lätt att producera, är mer transportvänlig än de sorter vi har haft tillgängliga på marknaden hittills. Detta gör produkten mer attraktiv för den öppna marknaden, men kan även få nya användningsområden för den offentliga sektorn, såsom parker, kyrkogårdar etc. Sorten är mycket jämn och enhetlig både i plantmaterial och i blomning. (35).

4045 **Patio light blue.** Ljust blå.

4046 **Patio deep blue.** Marinblå

4043 **Marinblå.** En växt som åter blivit mycket uppskattad av inte minst kommuner och parker för sin färg, höjd och sitt växtsätt. (75).

Sálvia roemeriana *Lamiaceae*



400 - 600 frön/g.
Sådd: Febr.-maj. 18-22 °C. 3 veckor. 4000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 11-13 cm. 12-15 veckor.*

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

En annorlunda Salvia art som främst är avsedd för sommarproduktion och försäljning under sensommaren och hösten. Blommar redan första året utan någon kylbehandling.

4040 **Hot Trumpets.** Intensivt röd. En riktigt iögonfallande röd färg. Bladverket är friskt matt grönt. Bildar en kompakt och buskig planta. (25).

Sálvia spléndens *Lamiaceae*

Praktsalvia



300 frön/g. Brasilien
Sådd: Febr.-mars. 18-22 °C. 7-14 dagar. 1400frön/1000pl
Odling: 16-18 °C. 8-11 cm. 65-80 dagar.

7 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

4048 **Red Amy.** Intensivt röd. Mörkt bladverk. Sorten är dagslängsneutral och blommar tidigt. En kompakt buskig planta och med bra växtkraft utomhus, vilket ger sorten bättre hållbarhet utomhus under sommaren. (25).

4050 **Reddy bright red.** Lysande röd. Kompakt planta som bryter från basen. Mycket tidig blomning och bra hållbarhet i odling då sorten inte är lika benägen att sträcka sig som andra sorter. Bladverket är mörkt grönt. En av de allra tidigaste och mest kompakta sorterna på marknaden med utmärkta frö- och odlingsegenskaper. Sorten är dagsneutral. (15).



Reddy bright red

Sizzler. Den kompakta och buskiga växten tillsammans med den jämna och tidiga blomningen gör den till ett bra val. Har ett mörkt bladverk, vilket lyfter upp blomfärgen bättre. (20).

4063 **Sizzler purple.** Purpur.

4065 **Mojave.** Kraftigt röd. En kompakt sort med bra förgrening kombinerat med en riklig blomning under sommaren och mycket värme tålig. Mörkt grönt bladverk och den hållbara mörkt röda färgen ger ett vackert utseende. En sort vi varmt rekommenderar för framför allt parkförvaltningar. Sorten är dagslängds neutral. (25).

Sálvia verticilláta *Lamiaceae*

Kranssalvia



800 frön/g. C, Ö och S Europa, Iran
Sådd: Febr.-mars. 18-20 °C. 7-14 dagar. 1200 frön/1000pl
Odling: 14-18 °C. 11-13 cm. ca 12-14 veckor.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

4079 **Purple Fairy Tale.** En ny purpur Salvia. Sorten är en första års blommande perenn med en svagt bågformat stjälk med massor av små kransar med små blommor. Lättodlad sort som blommar redan efter ett par månader. Klarar både sol och skugga. Lämplig sort för parker då den inte behöver mycket puts för ihållande blomning. Även lämplig för odling och försäljning i större krukor. Attraktiv för bin och humlor (40-50).

NYHET



Purple Fairy Tale

Sanvitália procúbens *Asteraceae*

Husarknappar



1200 frön/g. Mexico, Guatemala
Sådd: Jan.-febr. 18-20 °C. 10-14 dagar. 1500 frön/1000 pl
Odling: 11-14 °C. 8-12 cm. 4-5 mån. *

8 v.	260	264 håls	S 2 frö/plugg
------	-----	----------	---------------

4082 **Million Suns.** Guldgul. Kompakt och enhetlig planta. Tålig och hållbar med en uthållig blomning under hela växtperioden. (25)

Senecio cinerária Asteraceae

Silverek



2 500 frön/g. Medelhavsområdet
Sådd: mars-april. 18-24 °C. 7-14 dagar. 1-2 g/1000 pl
Odling: 12-17 °C. 6-8 cm. 60-70 dagar.

7 v.	350	360 håls	S 4-5 frön/plugg
------	-----	----------	------------------

4091 **Silverado**. Silvergrå med flikiga blad. En selekterad sort, med samma utseende som den vanliga 'Silberzwerg'. Låg kompakt och enhetlig med hög frökvalitet. En riktig yrkesodlarsort. (25).



Silverado

4093 **Cirrus**. Grågröna blad till en början som sedan övergår till mera grå vita. Stora, ovala, tandade blad. Bryter bra från basen. Sorten är mycket regn och frost tålig. Kompakt och mycket enhetlig. (25).



Cirrus

Solenostémon scutellarioides Lamiaceae

Palettblad



4 300 frön/g. SÖ. Asien
Sådd: Jan.-dec. 20-25 °C. 10-12 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 15-18 °C. 8-11 cm. 10-12 veckor.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Ljusgroende.



Chocolate covered cherry



Watermelon



Crimson gold



Lime Delight

Premium Sun. En lite kraftigare serie som trivs både i skugga och i full sol. En lättodlad sort som går att odla i mindre krukor. Bildar kraftiga välförgrenade plantor som står sig bra hela sommaren då den går i blom väldigt sent. Det är ju de vackra bladen man önskar. Sorten kan odlas i både mindre krukor och i större krukor för stora exemplar

4145 **Premium Sun Chocolate Covered Cherry**. Mörkt bordeauxröda blad med ljusare mitt och grön kant. (30-35).

4146 **Premium Sun Dark Chocolate**. Mörkt bordeauxröda blad. En lite kraftigare sort som trivs i både skugga och sol. (50-60).

4150 **Premium Sun Lime Delight**. Limegrön. (50-60).

4154 **Premium Sun Watermelon**. Grön med rosa mitt. (50-60).

4156 **Premium Sun Crimson gold**. Bronsröd med gulgrön kant. (50-60).

4148 **Black Dragon**. Mörkt röd mitt med purpursvarta kanter. Tandade blad. (30-35)



Black Dragon

Wizard. En sortgrupp med ett kompakt växtsätt med mellan-stora blad. En sort som trivs i inte allt för soliga lägen. Har sen blomning, vilket gör sorten lämplig även som krukväxt. (30-35)

4179 **Wizard mix**. Blandning.

Tagétes erécta Asteraceae

Stor tagetes



250 frön/g. Mexico, Centralamerika
Sådd: Febr.-mars. 22-26°C. 5-10 dagar. 6-8 g/1000 pl
Odling: 15-18°C. 8-9 cm. 65-85 dagar.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Med mörkläggning från sådd och fyra veckor framåt tidigare läggs blomningen och ett jämnare material erhålls. Mörkläggning mellan 16.00-8.00 rekommenderas.

Antigua F1-hybrid. En låg och kompakt sort med något tidigare blomning än Discovery. Ger något kraftigare plantor än Discovery. (25).

4182 **Antigua primrose.** Ljusgul.

4181 **Antigua yellow.** Gul.

4183 **Antigua gold.** Guldgul.

4184 **Antigua orange.** Orange.



Antigua gold

Lady F1-hybrid. En mellanhög välkänd gammal sort.(40)

4194 **Primrose Lady.** Ljusgul.

4195 **First Lady.** Gul.

4196 **Gold Lady.** Guldgul.

4197 **Orange Lady.** Orange.

4210 **Vanilla F1-hybrid.** Krämvit. En populär sort med hänsyn till färgen. (45).



Vanilla

4220 **Garland Orange.** Orange. En högre sort som av många parker varit saknad i flera år. Lång och fin blomning. Blommorna blir ca 8-10 cm stora. (100).

NYHET



Garland orange

Tagétes erécta x pátula Asteraceae

Stor hybridtagetes



325 frön/g.
Sådd: mars-april. 22-26°C. 5-10 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 15-18°C. 6-8 cm. 55-70 dagar.

Zenith F1-hybrid. En triploid sortgrupp som inte sätter frö, vilket ger rikligare blomning med mindre puts. Framst avsedd för parker och andra offentliga förvaltningar. Blommar med fyllda blommor. (30-35)

4241 **Zenith yellow.** Gul.

4242 **Zenith golden yellow.** Guldgul.

4244 **Zenith deep orange.** Kraftigt orange.

4248 **Zenith red.** Röd.



Zenith deep orange

Tagétes pátula *Asteraceae*

Sammetstagetes



340 frön/g. Mexico, Centralamerika
Sådd: mars-april. 22-26 °C. 5-10 dagar. 6-15 g/1000 pl
Odling: 15-18 °C. 6-8 cm. 45-60 dagar.

7 v.

ca. 325

360 håls

2 frön/plugg

Enkelblommade sorter



Disco yellow

Disco. En sort med enkla blommor med flera bra färger i serien. Låga, kompakta plantor med riklig blomning hela sommaren. Tidigblommade. (20-25).

4264D **Disco yellow.** Gul.

4267D **Disco orange.** Djupt orange.

4268D **Disco Marietta.** Gul med mahognyröd basfläck.

4270D **Disco Granada.** Orange med röd basfläck.

4273D **Disco red.** Mahognyröd med gull mittknapp.



Disco Orange



Disco Marietta

Disco Granada

Disco red

Alumia. En ny sort som vi provat under ett par år och som flera av våra kunder har frågat efter med anledning av den unika färgen. Ger stora blommor på en planta med bra och stark förgrening. (25).

4290 **Alumia Vanilla Cream.** Ljust gul.



Alumia vanilla cream

Safari. En sort med så kallade "crested flowers", d.v.s. blomman är dubbel med de yttre blombladen kraftigare än de andra. Blommar mycket rikligt på kraftiga men kompakta plantor. Blommar tidigt med mycket bra hållbarhet på friland. Den första blomman slår ut något med enkel än de senare. (25).

4312D **Safari yellow.** Gul. Kompakt och lågväxande sort med bra hållbarhet.

4313D **Safari gold.** Guldgul.

4314D **Safari yellow fire.** Gul med liten röd basfläck.

4315D **Safari Tangerine.** Djup orange. En mycket blomrik sort.

4318D **Safari Bolero.** Gul och röd spräcklig.

4320D **Safari scarlet.** Röd med svag orange kant.

4321D **Safari red.** Mahognyröd.



Safari yellow fire

Safari Bolero

Safari red



Safari scarlet

Hero. En sort med mycket stora blommor och tidig blomning. Har en mycket bra hållbarhet ute under hela sommaren. (30).

4340D **Hero yellow.** Gul.

4342D **Hero gold.** Guldgul. 

4345D **Hero orange.** Orange.

4347D **Hero Bee.** Gul med röd basfläck.

4346D **Hero orange bee.** Orange med röd basfläck.

4348D **Hero flame.** Orange med röd basfläck.

4350D **Hero spry.** Mahognyröd med gult mitt.

4352D **Hero harmony.** Mahognyröd med orange mitt.



Hero bee



Hero flame



Hero spry



Fireball

4360D **Strawberry Blonde.** En ny typ av Tagetes med blommor i flera färger på samma planta. Ett stort genombrott. Blomman ljusnar med åldern. Denna process går lite snabbare under varma perioder på t.ex. sommaren och då blir effekten inte lika stor som det är tidigt. (20-25).

NYHET

4362D **Fireball.** Samma egenskaper som ovanstående Strawberry Blonde, men med en mörkare färg. **NYHET**




Strawberry Blonde

Tagétes tenuifolia *Asteraceae*

Liten tagetes



1 200 frön/g. Mexico, Colombia
Sådd: Mars-april 22-26 °C. 5-10 dagar. 5 g/1000 pl.
Odling: 15-18 °C. 6-8 cm. 60-70 dagar.

4428 **Signet Lemon.** Gul. En kompaktväxande och mycket jämn sort. Har under våra försök under sommaren blivit mycket uppskattad. Bra hållbarhet och blomvillig under hela säsongen. (25-30). 

4430 **Tangerine.** Orange. En gammal beprövad sort.

4432 **Red Carpet.** Röd. En sort med liknande egenskaper som 'Signet Lemon'. (25-30)



Signet lemon

Red Carpet

Talinum paniculatum *Portulacaceae*

Bärnstensvippa



2000-3 000 frön/g. Antillerna, Mexico
Sådd: Feb.-mars. 20-24 °C. 4-6 dagar. 1200 frö/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 10-15 cm. 10 - 14 veckor.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

4434 **Limón.** Limegröna blad med små ljusrosa blommor på vippor. Används främst för bladverkets dekorativa värde, men även för dess graciösa blomvippor och frukter. (70-80)



Limon

Tanacetum parthénium *Asteraceae*

Mattram



8 000 frön/g. SÖ. och O. Europa N. Afrika SV och C Afrika
Sådd: Feb.-mars. 18-21 °C. 12-16 dagar. 1/2 g/1000 pl.
Odling: 12-18 °C. 7-8 cm. 90-110 dagar.

7 v.	ca 300	360 håls	
------	--------	----------	--

Odlingstiden förkortas avsevärt med långdagsbehandling i 4-6 veckor.



Carlos

4437 **Carlos.** Vita fyllda blommor. En dagslängsneutral sort (15).

4440 **Virgo.** Vita helt fyllda blommor på långa kraftiga stjälkar. Mycket lämplig som snittsort. (50). **NYHET**



Virgo

Thunbérkia aláta *Acanthaceae*

Svartöga



40 frön/g. SÖ. Afrika
Sådd: Feb.-mars 18-22 °C. 4-14 dagar 50 g/1000 pl.
Odling: 12-16 °C. 9-11 cm. Ca 80 dagar

4448 **Susie white.** Vit med svart öga.

4450 **Susie yellow.** Gul med svart öga.

4453 **Susie orange.** Orange med svart öga.

Tithónia rotundifólia *Asteraceae*

Inkakrage



100 frön/g. Mexico
Sådd: Mars-april 18-20 °C. 7-14 dagar 15 g/1000 pl.
Odling: 12-14 °C. 8-12 cm. 10-12 veckor.

4462 **Torch.** Orange. (140-150)

4464 **Fiesta Del Sol.** Lysande orange. Den mest kompakta sorten på marknaden. Åter igen tillgänglig. (40-50). **NYHET**



Fiesta Del Sol

Torénia fourniéri *Scrophulariaceae*

Torenia

13 000 frön/g. S. Vietnam
 Sådd: April-Juni. 20-22°C. 5-8 dagar. 1400 pell./1000 pl.
 Odling: 17-18°C. 10-12 cm. 12-14 veckor. *

Bör ej täckas eller väldigt lätt täckning. Ljusgroende.

8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---



Kauai rose

Kauai magenta

Kauai deep blue

Kauai. En helt ny serie med bättre egenskaper än tidigare använda sorter. Framför allt lägre i sitt växtsätt, vilket gör odlingen lättare att kontrollera. Dessutom har Kauai en mer koncentrerad blomningsperiod, vilket gör odlingen lättare att programmera. Torenia är en växt som lämpar sig för odling under sommaren i kruka. (15-20)

4470 **Kauai rose.** Rosa med vitt svalg

4471 **Kauai magenta.** Purpurliila med vitt svalg.

4473 **Kauai deep blue.** Mörkt blå med ljust lavendelblå svalg.



Kauai magenta

Tropaéolum május *Tropaeolaceae*

Indiankrasse

7 frön/g. Peru
 Sådd: Mars-april 18-20°C. 7-12 dagar 250 g/1000 pl.
 Odling: 12-16°C. 8 cm. 65-75 dagar.

Whirlybird. En sort för den professionella odlaren. Stora blommor som sitter ovanför bladverket. Enkelblommade, tuvbildande. (30)

4475 **Whirlybird gold.** Guldgul.

4479 **Whirlybird scarlet.** Scharlakansröd.

Slingerkrasse

Gleam. Dubbla blommor. Långa, upp till 150 cm långa rankor.

4490 **Golden Gleam.** Guldgul.

4493 **Scarlet Gleam.** Scharlakansröd.

Tropaéolum peregrinum *Tropaeolaceae*

Fjärilskrassa

Ca. 16 frön/g. Peru, Ecuador
 Sådd: Mars-april 18-20°C. 7-12 dagar 125 g/1000 pl.
 Odling: 12-16°C. 8 cm. 65-75 dagar.

4500 **Gul.** Bildar upp till 2 meter långa rankor.

Verbéna bonariénsis *Verbenaceae*

Jätteverbena

4 000 frön/g S. Sydamerika
 Sådd: Jan.-feb. 18-20°C. 10-30 dagar 10-15 g/1000 pl.
 Odling: 10-15°C. 8 cm. 8-10 cm.

Svårigheter vid groningen är vanliga varför en kylning av fröna rekommenderas. Placera fröna i frysen några dagar innan ni sår. Ev. kan denna procedur behöva upprepas innan man slutligen når önskat resultat.

10 v.	82	84 håls	S
-------	----	---------	---

4516 **Finesse.** Blåviolettera blommor. Behandlat frö för bättre groningen.(120)

Verbéna canadénsis *Verbenaceae*

Doftverbena

1 250 frön/g. C .och Ö. .USA, Mexico
 Sådd: Feb. 18-20°C. 10-18 dagar 3 g/1000 pl.
 Odling: 15-18°C. 8 cm. 80-90 dagar.

7 v.	250	264 håls	2 frön/plugg
------	-----	----------	--------------

4520 **Compacta Perfecta.** (aubletia). Violett.(20)



Verbena compacta



Verbéna x híbrida *Verbenaceae*

Trädgårdsverbena



400 frön/g. Sydamerika
Sådd: Feb.-mars. 21-24 °C. 10-18 dagar 5-10 g/1000 pl.
Odling: 15-18 °C. 7,5-8 cm. 90-120 dagar.

Bl.f. sås med bara 1 frö/plugg.

7 v.	350	360 håls	2 frön/plugg
------	-----	----------	--------------

Tuscany. En nyare sortgrupp som har blivit mycket uppskattad av de odlare som har provat den. Ett mycket jämnt och enhetligt växtsätt och blomning var de kommentarer vi fick från odlarna. Växer med ett mer upprätt växtsätt. En frisk och fin planta. (20).

4522 **Tuscany white.** Vit.

4524 **Tuscany pink picotee.** Ljus rosa med övergång till vit i mitten.

4525 **Tuscany orchid frost.** Lilarosa med mörkare mitt.

4526 **Tuscany rose with eye.** Rosa med vitt öga.

4527 **Tuscany peach.** Krämgul-aprikos.

4528 **Tuscany scarlet.** Röd.

4529 **Tuscany blue.** Mörkblå.

4530 **Tuscany lavender picotee.** Ljust lavendelblå med övergång till vitt i mitten.

4531 **Tuscany violet with eye.** Violet med vitt öga.

4532 **Tuscany burgundy with eye.** Purpur med vitt öga.

4533 **Tuscany mix.** Blandade färger.



Tuscany mix

Quartz. Quartz växer med ett utbrett växtsätt och blommar förhållandevis tidigt jämfört med många andra sorter. Sorten har en bra tolerans mot mjöldagg, vilket annars är ett vanligt problem med Verbena. (20)

4535 **Quartz white XP.** Vit.

4537 **Quartz carmine rose XP.** Rosa.

4540 **Quartz scarlet XP.** Röd.

4541 **Quartz red with eye XP.** Scharlakansröd med vit mitt.

4542 **Quartz blue.** Mellanblå.

4544 **Quartz burgundy with eye XP.** Bordeaux färgad med vit mitt.

4545 **Quartz mix XP.** Blandade färger.

Verbéna speciósa *Verbenaceae*

Stor hängverbena



900 frön/g S. Sydamerika
Sådd: Jan.-mars. 20 °C. 14-20 dagar 3 g/1000 pl.
Odling: 14-18 °C. 8 cm. 90-120 dagar.

4580 **Imagination.** Purpur. En sort lämplig till ampel eller balkong tack vare sitt halvhängande växtsätt. (40).

Verbéna rígida *Verbenaceae*

Violverbena



1 300 frön/g S. Och Ö. Sydamerika
Sådd: Feb.-mars. 18-20 °C. 7-21 dagar 3 g/1000 pl.
Odling: 14-16 °C. 8 cm. Ca 90 dagar.

Under vissa år är groningen ej tillfredsställande. Genom att då ställa lådorna eller brätten ute i frosten i 3-5 dagar kan resultatet bli bättre.

10 v.	ca 300	360 håls	2 frön/plugg
-------	--------	----------	--------------

4588 **Djup violettblå.** (40)

Víola trícólor *Violaceae*

Stymorsviol



1000 frön/g.
Sådd: Juni-febr. 16-20 °C. 10-20 dagar. 1300 frön/1000 pl.
Odling: 10-12 °C. 6-9 cm.

9 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Normal såtid vid frostfri odling är juli - sept. och vid odling i varmhushuset sker sådden i jan. - febr. för blomning i maj.

Floral Power F1-hybrid. En sortgrupp med ett kompakt växtsätt och tidig blomning.

4582 **Floral Power pure white.** Rent vit.

4585 **Floral Power Persian pink.** Vit med purpurblå segel och liten gul mitt. En tidigblommande sort med ett kompakt växtsätt. **NYHET**




Floral Power Persian Pink

4601 **Floral Power white purple wing.** Vit med litet gult öga och violett segel.

4603 **Floral Power gold purple wing.** Gul med blåviolett segel.

4593 **Floral Power apricot lip.** Gul med orange mitt.

- 4604 **Floral Power orange red wing.** Orange med purpur segel. 
- 4606 **Floral Power yellow blotch red wing.** Gul med svart öga och mahognyröda segel.
- 4607 **Floral Power sky blue blotch.** Ljust lavendelblå med mörkt öga.
- 4596 **Floral Power lavender blue.** Ljust lilablå med litet svart öga.



Floral Power lavender blue

- 4584 **Floral Power Super deep blue blotch.** Mörkblå med litet svart öga.
- 4591 **Floral Power golden blues.** Gul och blå. En riktig "Sverige pensé". En härlig färg med en bra planta. **NYHET**




Floral Power golden blues

- 4605 **Floral Power lilac rose white centre.** Ljust lilarosa med vit mitt.
- 4595 **Floral Power purple rose white face.** Purpur med vitt öga och rosa segel.
- 4590 **Floral Power purple face.** Purpur med vitt/svart öga.

- 4598 **Floral Power purple tiger eye.** En kraftigt purpurviolet färg med ett mörkt guldgult öga med "morrhår". **NYHET**



Floral Power purple tiger eye

- 4583 **Sorbet Delft blue.** Vit med kraftig blå kant och svart öga. Kompakt och jämn planta. 
- 4597 **Angel Amber Kiss.** Brons/orange med gulare mitt.
- Velour** är en icke F1-sort med mycket bra egenskaper, såsom kompakt och kraftigt växtsätt och riklig blomning. Har ett antal unika färger. (10)
- 4592 **Velour yellow.** Gul.
- 4599 **Velour purple wing.** Krämvit med purpurblå segel.
- 4600 **Velour lilac/bronz.** Lilarosa med bronsbrunt öga.
- Penny F1-hybrid.** En sort som blivit stor på marknaden världen över och så även i Sverige. Den jämna blomningen och den homogena växten tillsammans med en riklig och intensiv blomning har blivit uppskattad.
- 4608 **Penny white.** Rent vit.
- 4602 **Penny white blotch.** Vit med svart öga.
- 4611 **Penny white jump-up.** Vit med litet gult öga med svarta morrhår och blåviolett segel.
- 4612 **Penny primrose bicolor.** Krämgul. Låg men kraftig planta. Tidig blomning.



Penny primrose bicolor

- 4615 **Penny clear yellow.** Guldgul.
- 4616 **Penny yellow blotch.** Guldgulmed svart öga. Förbättrad plantkvalitet och en bättre anpassad tidighet till övriga serien.
- 4617 **Penny yellow jump-up.** Gul med blåviolett segel. Bättre blomkvalitet och större blommor.
- 4632 **Penny peach jump-up.** Vit med aprikos mitt och violet segel.
- 4618 **Penny orange.** Kraftigt orange. Förbättrad plantkvalitet.
- 4619 **Penny orange jump-up.** Orange med blåviolett segel. Större blommor och en betydligt bättre och hållbarare färg.
- 4614 **Penny rose blotch.** Rosa med svart öga.
- 4628 **Penny red blotch.** Röd med svart öga.
- 4635 **Penny red wing.** Gul med röda segel.
- 4621 **Penny azure wing.** Vit med azurblå segel.
- 4629 **Penny lavender shades.** Ljust blålila med ljusare segel.
- 4630 **Penny marina.** Ljus blålila med vitt öga och svart mitt.
- 4641 **Penny deep marina.** Mörk purpurblå med ljusare segel och vitt öga med svart mitt.



Penny deep marina

- 4622 **Penny blue.** Rent blå.
- 4620 **Penny deep blue.** Mörkblå med öga.
- 4642 **Penny blue with yellow center.** Blå med krämgul öga.
- 4636 **Penny denim Jump-Up.** Mörka segel. Blå blomma som ljusnar mot mitten och ett svart öga.
- 4623 **Penny violet beacon.** Violet/vit. Typ beaconsfield.
- 4624 **Penny beaconsfield.** Blåviolett/vit.
- 4631 **Penny orchid.** Kraftigt purpurrosa.
- 4625 **Penny violet.** Mörkt violett.
- 4626 **Penny violet flare.** Mörkt violett med ett litet vit öga.
- 4627 **Penny azure twilight.** Blommorna först vita och sedan ljusblå.
- 4632 **Penny purple picotee.** Krämvit med blå kant och morrhår.
- 4650 **Penny mix.** Blandade färger.



Penny primrose picotee

- 4639 **Penny primrose picotee.** Gulvit mitt med mörkblå kant och morrhår.
- 4637 **Penny Marlies.** Rostgul med svart öga och lavendelblå segel.



Penny Marlies



Rebelina blue & yellow

Rebelina. En underbar sortgrupp som passer till ampler, balkonglådor och krukor, men även till rabatter. Växer med ett krypande växtsätt och blommar rikligt. Blommorna blir ca 3-3,5 cm stora.

- 4860 **Rebelina golden yellow.** Rent gul.
- 4864 **Rebelina blue & yellow.** Blå och gul.
- 4868 **Rebelina purple & yellow.** Ljust gul med purpur segel.



Rebelina purple & yellow

Viola x wittrockiana *Violaceae*

Pensé



750 frön/g.
Sådd: Juni-febr. 16-20 °C. 10-20 dagar. 1300 frön/1000 pl
Odling: 10-12 °C. 7-9 cm.

9 v.	350	360 håls	S
------	-----	----------	---

Normal såtid vid frostfri odling är juli - sept. och vid odling i varmhushuset sker sådden i jan. - febr. för blomning i maj.

Mariposa F1-hybrid. En ny sortgrupp med ett mycket jämnt växtsätt inom hela gruppen, liksom en jämn blomning mellan de olika färgerna karakteriserar sortgruppen. Alla färger kommer i blom samtidigt vilket är ovanligt bland pensé. Sorten har medelstora blommor.

- 4651 **Mariposa white.** Rent vit.
4652 **Mariposa white blotch.** Vit med svart öga.
4653 **Mariposa primrose shades.** Krämgul.
4655 **Mariposa yellow.** Guldgul.
4658 **Mariposa yellow blotch.** Gul med svart öga.
4659 **Mariposa orange.** Kraftigt orange.
4660 **Mariposa orange blotch.** Orange med svart öga.
4661 **Mariposa peach shades impr..** Ljust rosa/gula nyanser.
En udda färg som blivit omtyckt i försöken.



Mariposa peach shades

- 4666 **Mariposa red blotch.** Röd med svart öga.
4669 **Mariposa light blue.** Ljusblå.
4670 **Mariposa Marina.** Ljusblå med vitt och svart öga.
4671 **Mariposa true blue.** Rent blå.
4675 **Mariposa blue blotch.** Blå med svart öga.
4677 **Mariposa blue over yellow.** Gul med blått segel.



Mariposa blue over yellow

- 4679 **Mariposa violet with face.** Blåviolet med vitt och svart öga.



Mariposa violet with face

- 4680 **Mariposa Beaconsfield.** Mörkt violett med vitt segel.

- 4682 **Mariposa purple.** Mörkt purpur.

- 4683 **Mariposa black.** Svart.

Eldora. Vår stora succésort. Sortens främsta egenskaper är en tidig blomning samt ett kompakt växtsätt vilket minskar behovet av retardering och minskar risken för sträckning mot slutet av odlingen. Riklig blomning med korta blomstjälkar. Fortsatt kompakt ute ger maximalt utbyte för konsumenten. Eldora är en storblommig sortgrupp.

- 4750 **Eldora white.** Rent vit.

- 4752 **Eldora white with blotch.** Vit med svart öga.

- 4753 **Eldora white/rose wing.** Vit med mörkt öga och purpurrosa segel. Kraftig planta med aningen senare blomning än övriga.

- 4751 **Eldora primrose.** Krämgul. Låg och kompakt planta.

- 4755 **Eldora yellow.** Rent guldgul.

- 4757 **Eldora yellow with blotch.** Guldgul med svart öga.

- 4759 **Eldora deep orange.** Kraftigt orange.

- 4758 **Eldora orange with blotch.** Orange med svart öga.

- 4760 **Eldora antique rose.** Antikt rosa-brons med svart öga.

- 4762 **Eldora cherry rose.** Rosa.

- 4761 **Eldora rose with blotch.** Rosa med mörkt öga.

- 4763 **Eldora red with blotch.** Kraftigt röd med svart öga.

- 4764 **Eldora red & Yellow.** Gul med svart öga och rött segel.

- 4767 **Eldora azure blue.** Ljusblå.

- 4768 **Eldora Marina.** Ljusblå med vitt och svart öga.

- 4769 **Eldora mid blue.** Rent blå.

- 4771 **Eldora blue with blotch.** Mellanblå med svart öga.

- 4772 **Eldora deep blue with blotch.** Mörkblå med öga.

- 4774 **Eldora lilac shades.** Ljust lila nyanser.

- 4775 **Eldora purple.** Rent purpur.

- 4778 **Eldora Beaconsfield.** Violett med ljust segel.

- 4779 **Eldora violet with face.** Vit med stort purpursvart öga och purpurblå segel.

- 4780 **Eldora mix.** Blandade färger.



Eldora i färger

4800 **Ultima Morpho**. En kombination med en rent klarblå blomma med gul nederdel. En riktigt svensk pensé.

Cats F1-hybrid. En sort med kraftiga s.k. morrhår i blomma, vilket är unikt för vanliga storblommiga sorter.



Cats yellow

Cats purple & white

4811 **Cats white**. Rent vit med mörkt violetta morrhår.

4816 **Cats yellow**. Rent gul med svarta morrhår.

4817 **Cats red & gold**. Gul mitt med mörka morrhår och mahognyröda kanter och segel.

4818 **Cats orange**. Orange med svarta morrhår.

4821 **Cats light blue**. Ljusblå med vit mitt och mörk ådring.

4819 **Cats purple & white**. Vit mitt med violetta morrhår och purpur kanter och segel.

4825 **Cats mix**. Blandade färger.



Cats light blue



Cats orange



Frizzle Sizzle yellow

Frizzle Sizzle F1-hybrid. En ny unik sortgrupp med vågade blomkanter. Den första F1-hybrid-sorten med detta blommutseende. Har ett långt mycket bättre växtsätt och mycket tidigare bloming än andra sedan tidigare på marknaden kända sorter av denna blommtypen. Blommar i stort sett samtidigt med övriga sorter i vårt sortiment.

4838 **Frizzle Sizzle yellow**. Gul med svart öga.

4840 **Frizzle Sizzle orange**. Orange med svarta morrhår.

4845 **Frizzle Sizzle blue**. Olika blå nyanser med svart öga.

4851 **Frizzle Sizzle mix**. Blandade färger.



Frizzle Sizzle blue



Frizzle Sizzle mix

Zinnia elegans Asteraceae

Zinnia



125 frön/g. Mexico
Sådd: Mars.-maj. 20-26 °C. 5-8 dagar. 15 g/1000 pl.
Odling: 15-18 °C. 8-11 cm. 65-70 dagar.

Vid direkt sådd på friland bör observeras att Zinnia vill ha hög temperatur för att gro, varför man bör vänta med att så tills jordtemperaturen blivit tillräckligt hög.

Enbart Zinnita, Profusion och Swizzle som plugg.

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Zinnita. En låg och kompakt sortgrupp med mycket bra förgrening från basen, vilket gör sorten mycket lämplig för odling i kruka. Ger klotformade plantor och blommor rikligt med 3-5 cm stora fyllda blommor i klara färger. (20-25).

4940 **Zinnita white.** Vit.

4942 **Zinnita yellow.** Gul.

4944 **Zinnita orange.** Orange.

4946 **Zinnita rose.** Rosa.

4948 **Zinnita scarlet.** Röd.

Dreamland F1-hybrid. En sort med stora blommor, 8-10 cm stora. Sortens kompakta växt gör den lämplig till odling i kruka. (30-40).

4958 **Dreamland ivory.** Krämvit.

4960 **Dreamland yellow.** Gul.

4962 **Dreamland pink.** Rosa.

4963 **Dreamland rose.** Mörkrosa.

4965 **Dreamland coral.** Mörk korall-orange.

4967 **Dreamland scarlet.** Orangeröd.

4968 **Dreamland red.** Röd. Kompakt växt.

4969 **Dreamland mix.** Blandade färger.



Profusion white



Profusion double hot cherry

Zinnia hybrida Asteraceae

Zinnia



Sådd: Febr.-maj alt. Maj-juni. 24-26 °C. 10-14 dagar.
1300 frön/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 8-10 cm. 10-14 veckor. *

7 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Profusion. Bildar en kraftig planta med ett vackert och utbrett växtsätt som översållas med 5-6 cm stora enkla blommor. En enkel kultur att odla då den förgrenar sig villigt nere vid basen och har ett bra växtsätt samtidigt som den bildar runda kompakta plantor. Mycket intressant växt för parker. (50-60).

4981 **Profusion white.** Vit. Har det mest kompakta växtsättet.

4982 **Profusion yellow.** Klart solgul.

4983 **Profusion orange.** Kraftigt orange.

4985 **Profusion cherry.** Kraftigt körsbärsrosa.

4987 **Profusion Fire.** Kraftigt varmt röd-orange.

4990 **Profusion double hot cherry.** Kraftigt rosa med dubbla blommor. En fantastisk sort då den håller färgen utan att blekna när blommorna blir äldre. Mycket blomrik. 



Profusion yellow

Prydnadsgräs



Red Rooster



Amazon Mist

Cárex buchananii Cyperaceae

Kopparstarr



1800-2000 frön/g. Nya Zeeland
Sådd: Jan.-mars. 18-20 °C, 2 veckor. 6000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 15-19 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	6 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5829 **Red Rooster**. Bronsfärgat, upprättväxande gräs. Vackert och dekorativt. Blir ca 30 cm högt i kruka. (60).

Cárex cómans Cyperaceae

Bronsstarr



2000-2400 frön/g. Nya Zeeland
Sådd: Jan.-mars. 18-20 °C, 2 veckor. 6000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 15-19 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	6 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5830 **Amazon Mist**. Ett sirligt, grönbladigt gräs med ett bågformat (vålmat) växtsätt. Blir ca 20 cm i kruka. (25).

5831 **Bronco**. Samma växtsätt som ovanstående, men med bronsfärgat bladverk. (25).



Bronco

Corynephorus canescens

Borsttåtel



8000-9000 frön/g.
Sådd: Dec.-maj. 18-22 °C, 1-2 veckor. 10000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 13-18 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	6 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5835 **Spiky Blue**. Blågröna, styva, smala och spetsiga strån till blad. Bildar en jämn, klotrund planta ca 15 cm högt i kruka. Används både som ettårig och perenn för sensommar och höstförsäljning. (20)



Spiky blue

Festuca glauca (cinerea) Poaceae

Blåsvingel



800-1000 frön/g. V C Europa
Sådd: Jan.-maj. 18-22 °C, 3 veckor. 5000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 13-18 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	6 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5846 **Festina**. Blådagliga smala blad. Bildar runda, låga och kompakta tuvor. Dekorativt gräs både i sommarrabatter



Festina

och som perenn för sensommar och höstförsäljning. (20)

Hórdeum jubátum Poaceae

Ekorkorn



500 frön/g. Nordamerika, NÖ Asien
Sådd: Mars.-maj. 18-20 °C, 1-3 veckor. 5g/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 8-12 cm.

5860 Gröna svagt böjda ax med rödaktiga spröt. Till utplantering och torkning. (60)

Koeléria glauca

Tofsaxing



2500-3300 frön/g. Sibirien, Centralasien
Sådd: Dec.-maj. 18-22 °C, 4 veckor. 5000 frö/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 16-20 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	6 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5865 **Coolio**. Ett dekorativt, klotformat prydnadsgräs med grågröna smala blad. Har ett tätt och vackert växtsätt. Används både som ettårig och som perenn för sensom-



Coolio

mar och höstförsäljning. (15)

Lagúrus ovátus Poaceae

Harsvans



2200 frön/g. Medelhavsområdet
Sådd: mars-maj. 18-22 °C, 2 veckor. 2g/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 8-12 cm. 13-18 veckor.

5870 Ett lågt och dekorativt gräs för både utplantering och som eternell. (60).

Lúzula nívea Juncaceae

Silverfryle



2000-2400 frön/g. Pyrenéerna-Alperna och Apenninerna
Sådd: Mars. 18-20 °C, 2 veckor. 5000/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 13-15 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5885 **Lucius**. Grönbladigt, dekorativt gräs som endast blir ca 15 cm högt i kruka. (60).



Lucius

Lúzula sylvática *Juncaceae*

Storfryle



2000 - 2400 frön/g. Europa (Sverige), Mindre Asien, Kaukasus
Sådd: Mars. 18-20 °C, 2 veckor. 5000/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 10-15 cm. 13-15 veckor.

8 v.

ca 240

264 håls

4 frö/plugg

5890 **Starmaker**. Mer bredbladigt och ett mer glänsande bladverk än Lucius. Mycket vackert och blir bara ca 15 cm i kruka. (60)



Starmaker

Panicum miliaceum 'Violaceum' *Poaceae*

Hirs



250 frön/g. Kulturursprung i gamla världen
Sådd: Mars.-maj. 18-20 °C, 3-4 veckor. 10g/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 11-15 cm.

5904. Svagt violettbruna, svagt hängande vippor. (120-130).



Panicum miliaceum

Panicum virgatum *Poaceae*

Jungfruhirs



1250 frön/g. Nord-Centralamerika
Sådd: Mars.-maj. 18-20 °C, 3-4 veckor. 3 /1000pl.
Odling: 14-18 °C. 11-15 cm.

5906 **Fontaine**. Blomvippan ger intryck av en fontän med små ax i ändan. Ett vackert grönt bladverk som även gör plantan



Fountain
attraktiv till snitt. (90)

Pennisétum americanum *Poaceae*

Negerhirs



116 frön/g. N Afrika
Sådd: Mars-april. 20-22 °C, 1-2 veckor. 1250 frö/1000 pl.
Odling: 18-20 °C. 11-15 cm. 13-18 veckor.

8 v.

125

128 håls

3 frö/plugg

5907 **Purple Baron**. Mörkt purpurfärgat. Samma egenskaper som det mycket populära 'Purple Majesty', men blir något lägre i höjd. (110).



Purple Majesty

5908 **Purple Majesty.** "Mörk, lång och vacker", så skulle man kort och konsist, kunna beskriva denna växt. Växten påminner om en majsplanta i sitt utseende bortsett från blomningen. Plantan är först helt grön och får inte sin mörka färg för än efter ca 8 blad. Den riktigt mörkt purpuröda färgen kommer först då plantan flyttas ut från växthuset, utomhus i fullt solsken. Trivs bäst i soligt eller halvskugga. Blommar med en lång kolv, som en hirskolv, mörkt purpurfärgad med gult pollen. (120)

5909 **Jester.** Stort sett samma egenskaper som övriga sorter. Har något bredare blad och är lägre. Färgen skiftar från grön, bronsfärgad till purpur. (70-80)

Pennisétum macroúrum Poaceae

Svansborstgräs

800 frön/g. Tropiska Afrika, Sydafrika, Yemen
Sådd: Febr.-maj. 20-22 °C, 10-18 dagar. 6g/1000pl.
Odling: 18-20 °C. 10-15 cm. 20-25 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5912 **Tail Feathers.** Ljust beige långa smala ax. (160).



Tail Feathers



Pennisetum setaceum

Pennisétum setáceum Poaceae

Fjäderborstgräs

1000 frön/g. N och NÖ Afrika, SV Asien, Arabien
Sådd: mars-april. 20-22 °C, 1-2 veckor. 4g/1000pl.
Odling: 18-20 °C. 10-15 cm. 20-25 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5910 Rödvioletta långa smala ax. (70).

Pennisétum villósum Poaceae

Dunborstgräs

550 frön/g. NÖ Afrika, Arabien
Sådd: Febr.-maj. 20-22 °C, 10-18 dagar. 6g/1000pl.
Odling: 18-20 °C. 10-15 cm. 20-25 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5913. Korta, gröngula och yviga ax, svagt böjda. (60)

Setária púmila Poaceae

Grå kavelhirs

300 frön/g. tempererade Eurasien, N Afrika
Sådd: Mars-maj. 20-22 °C, 1-2 veckor. 20g/1000pl.
Odling: 14-18 °C. 11-15 cm.

5940 Upprättväxande smalt ax, gulgrönt till färgen. (100).

Stípa tenuíssima Poaceae

Svansfjädergräs



3000 frön/g. S USA, Mexico, Argentina
Sådd: Febr.-mars. 18-22 °C, 1-2 veckor. 5000frö/1000pl.
Odling: 15-18 °C. 10-15 cm. 14-19 veckor.

8 v.	ca 240	264 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

5955 **Pony Tails.** Silvergrönt långt svajande, sirligt ax. Högt och sirligt växtsätt. (70).



Pony Tail

Köksväxtfröer för plant-uppdragning, kruka och balkong

Vi saluför ett sortiment av köksväxtfrö speciellt anpassat till uppdragning av plantor för försäljning till hobbyodlare. Vi har tagit hänsyn till både vårt nordliga klimat och till trender som konsumenterna efterfrågar. En frisk och robust sort är vanligtvis viktigare än en hög och koncentrerad skörd som efterfrågas av yrkesodlare. Vi ser alltmer att valet av köksväxter blir influerat av andra kulturer och deras växtslag och utbud av grönsaker. Därför har vi breddat vårt sortiment utan att därför göra avkall på ovan nämnda krav.

Även stora färdiga plantor i större krukor och amplar, för både nytta och prydnad, blir allt vanligare, även har finner ni lämpliga sorter.

Chillipeppar *Cápsicum frutescens* 150frön/g

9002 **Custo purple F1-hybrid.** Bildar en rund fin planta ca 30 cm hög beroende på krukorlek. Större kruka ger större planta, upp till 50 cm i en 15 lit. kruka. Frukterna som övergår från purpursvart till röda, blir ca 5 cm långa. Skörden är riklig. Ca 29000 SHU.



Custo purple

9004 **Basket of Fire.** En kompakt vacker planta som över sållas av små starka spetsiga frukter, som går från mörkt violetta via gulvita till orange för att slutligen bli helt röda. Det unika växtsättet gör sorten lämplig till både amplar och krukor. Har en bra tåligghet mot lite lägre temperaturer. Frukterna kan både ätas färska och torkas. Ca 8000 SHU

9005 **Apache F1-hybrid.** En kompakt sort som är självtoppande och därför blir buskig i växten utan åtgärd. Ger riklig skörd av röda frukter under hela sommaren. Går utmärkt att använda som krukväxt och ställa inomhus i ett ljusst fönster. Frukterna som är medelstarka, kan ätas färska men går även att torka. Ca 80000 SHU.

9007 **Cheyenne F1-hybrid.** En sort som växtmässigt är som Apache men med orange frukter. Dessa är något större än på Apache. Ca 40000 SHU



Basket of Fire

Gurka *Cúcumis satívis L.* 25-30 frön/g

9009 **Cucura F1-hybrid.** Mörkt gröna frukter ca 32 – 35 cm långa. Starka plantor med medelhög mjöldaggresistens. En sort som är lämplig till odling i hobbyväxthus där temperaturen kan växla mycket mellan dag och natt.

9011 **Deltastar F1-hybrid.** Minigurka. En sort med medelhög mjöldaggstolerans. Särskilt lämpad för odling i hobbyväxthus där temperaturen kan variera mycket mellan dag och natt. Ger riklig skörd av 15 –18 cm långa slanggurkor.



Deltastar

Jordgubbe *Fragaria x ananassa*
2 000 frön/g



8 v.	260	264 håls	S
------	-----	----------	---

Tidiga och kompakta sorter

9017 **Loran F1-hybrid**. Vitblommande. Kompakt växt med ett friskt mörkt grönt bladverk. Få eller inga revor, vilket gör sorten utmärkt för tät odling i krukor. Utplanterad, kan få revor bildas men den kompakta plantan består. Remonterande. Tidigblommande, men blommorna kommer i flor. Stora koniska frukter med mörk röd färg och mörkt rött fruktkött. Smaken är ganska nära Elan

9012 **Tristan F1-hybrid**. Blommar med mörkt rosa blommor. Har ett kompakt växtsätt liknande sorten Loran. Lämpar sig därför till odling och försäljning i kruka.



Loran



Tristan

9016 **Elan F1-hybrid**. Vitblommande. Kraftigväxande sort med ett öppet växtsätt och stora blommor, vilket gör sorten lämplig för amplar. Remonterande med god skörd hela sommaren och hösten av koniska, lysande röda och mycket välsmakande frukter beroende på ett högt socker innehåll i frukterna. Sorten har 30-50% högre C- vitamin innehåll än andra monterande sorter.

9018 **Roman F1-hybrid**. Äppelblomrosa färgade blommor med aromatiska, mörkt röda och medelstora lite avlånga koniska frukter. Med ett kompakt men kraftigt växtsätt, är sorten även lämplig att använda till amplar. Mörkt grönt bladverk med få revor. Remonterande.

9019 **Ruby Ann**. En riktig blickfångare beroende på sin sensationella rubin röda blomfärg. Plantan är kompakt och frisk som blommor rikligt och ger vackra fina och välsmakande bär. Bären är mellanstora med en typisk för jordgubbar konisk form.



Elan



Roman



Ruby Ann

Storblommiga sorter

9026 **Montana F1-hybrid**. Det senaste nyttillskottet av de storblommiga sorterna, syskon till Toscana. Plantan blir av medelstorlek och får extremt stora vita blommor. I försöken har man upptäckt att Montana är en sort som drar till sig humlor och bin mer än andra sorter. Frukterna blir av medelstorlek och är koniska och har en friskt söt smak

9027 **Gasana F1-hybrid**. En rosa blommande sort med egenskaper som Toscana.

9018 **Toscana F1-hybrid**. En ny sort med extra stora blommor i en djupt rosa, nästan röd färg. Medelstora, välsmakande frukter. En vacker planta med en unik färg på blommorna som pryder sin plats och som ger goda frukter hela sommaren. Vad mer kan man önska sig? Sorten fick utmärkelsen Fleurostar award 2011/2012.



Montana



Gasana



Toscana

Blomkål *Brassica oleracea ssp. botrytis v. botrytis*

300-400 frön/g

9021 **Neckarperle.** En sort med rund form och små fina buketter. En sort lämplig för plantförsäljning.

Broccoli *Brassica oleracea ssp. botrytis v. italica*

300-400 frön/g

9025 **Calabrese.** Välslutna buketter med många skott.

Vitkål *Brassica oleracea ssp. capitata v. capitata*

300-400 frön/g

9042 **Premiere.** En tidig sommarsort med väl slutna mellan-stora huvud

9045 **Marnier Lagerweis.** En höstsart som ger stora huvuden.

Gräslök *Allium schoenoprasum*

700-900 frön/g



8 v.	125	128 håls	flera frön/plugg
------	-----	----------	------------------

9048 **Vanlig.** Den vanliga smalbladiga typen.

9049 **Grovbladig.** Har grövre blad än den vanliga och håller sig lättare upprätt, varför den passar bättre till kruka och boxar.

Melon *Cucumis melo L.*

40 frön/g

9046 **Alvaro F1-hybrid.** Cantaloup typ. Rund, tidig sort som är lätt att se när den är skördemogen då den skiftar över till gult och får en söt härlig doft. En sort som rönt stora framgångar hos konsumenterna i England där den även fått bästa betyg av RHS. Smaken är mycket söt, saftig och väldoftande med ett högt s.k. Brix tal på 12%. Lämpar sig utmärkt för hobbymarknaden.



Alvaro

Paprika *Capicum annum*

150 frön/g



8 v.	ca 210	264 håls	
------	--------	----------	--

9051 **Theos F1-hybrid.** Gulfruktig sort för växthus och skyddade lägen utomhus. Stora frukter med tjockt fruktkött. Mörkt gröna som vid mognad övergår i vacker skinande gul färg. Behöver stöd eller uppbindning. Resistent mot TMV.

9052 **Savio F1-hybrid.** Rödfruktig sort för växthus och skyddade lägen utomhus. Frukterna kan bli upptill 100x100 mm och väga upp mot 200 gram styck. Mörkt gröna frukter som vid mognad övergår till vackert mörkröd. Behöver stöd eller uppbindning. Resistent mot TMV.

9054 **Redskin F1-hybrid.** En kompakt sort framtagen för odling i kruka och balkong. Ger gröna frukter som senare går över till rött.

9055 **Thor F1-hybrid.** En s.k. "Snackpaprika" som ger röda frukter på en hög kraftig planta. Frukterna upp mot 25 cm långa och med ca 6-7 mm tjocka väggar.



Thor

9056 **Hamik F1-hybrid**. En min "Snackpaprika" med orange små frukter med en mycket fin och mild smak. Har nästan inga kärnor, vilket gör att denna sort är hur läcker som helst att plocka från plantan för att äta rätt upp och ner direkt i munnen. Frukterna blir ca 6-8 cm långa. **NYHET**



Hamik

Purjolök *Allium porrum*
300-400 frön/g

9058 **Swiss Giant**. En sort för skörd både tidigt och sent.

Persilja *Petroselinum crispum*

700-900 frön/g



8 v.	125	128 håls	flera frön/plugg
------	-----	----------	------------------

9060 **Slätbladig**. Standard sort som blir ca 25-30 cm hög.

9062 **Moss Curled 2**. Kruspersilja. Upprätt- och kraftigväxande sort.

Smultron *Fragaria vesca*

Ca 2 500 frön/g



8 v.	ca 350	360 håls	4 frö/plugg
------	--------	----------	-------------

9064 **Yellow Wonder**. En sort med gula frukter beroende på avsaknande av det röda färgämnet. En sort med bra smak.

9065 **Rügen**. Ger relativt stora välsmakade frukter. Riklig skörd från försommaren ända fram till hösten.

Squash *Cucurbita pépo*

Ca 15 frön/g



9067 **Ambassador F1-hybrid**. Mörkt gröna frukter, med slät, cylindrisk form och med bra invändig struktur. Buskformig planta som ger tidig och stor skörd.

Tomat *Lycopersium esculentum*

300-350 frön/g



8 v.	ca 210	264 håls	
------	--------	----------	--

Standardsorter

9070 **Gemini F1-hybrid**. Växthussort, men kan även planteras på friland i skyddade lägen. Tidigare än Dansk Export, och ger en riklig skörd av medelstora frukter med bra kvalitet. Tål låga temperaturer på hösten vilket gjort att sorten har utsetts som huvudsort i danska försök för hobbymarknaden. OBS! Sorten innehåller 6-10% självbefruktare som ska sorteras ifrån vid planteringen. Dessa plantor har ett annorlunda utseende och är lätta att urskilja. Skall bindas upp och tjuvas.

9072 **Moneymaker**. Typ Dansk Export. En välbekant frilandssort. Ger hög skörd av jämna frukter. Skall bindas upp och tjuvas

9074 **Marmande**. Bifftomat med flerrummiga frukter för friland.

9075 **Golden Queen**. En gulfruktig sort för växthus och friland, skall bindas upp och tjuvas. Stora runda och välformade frukter med god smak.

9076 **Sub Artic Plenty**. Busktomat med tidig och riklig skörd av små till medelstora frukter. Härdigare än de flesta andra sorter och passa därför utmärkt i vårt klimat.

9080 **Roma**. En medeltidig sort med päronformade frukter.

9091 **Black Russian**. En gammal sort med medelstora till stora frukter med en rik och komplex smak. Frukterna är mörkt mahogany-brunt färgade med en härlig sötma. Kan odlas både i växthus och skyddade lägen på friland.

Cocktailsorter

9071 **Luciebell F1-hybrid**. En sort som ger röda frukter av mini plommon typ med en vikt på ca 16-17 g. sorten ger ganska tidig skörd och har ett kraftigt växtsätt.



Luciebell



Yellow Mini

- 9078 **Yellow Mini F1-hybrid.** en högavkastande sort, som ger söta, krispiga, gula frukter med en vikt på ca 15 g. Tolerant mot sprickbildning. En av de absolut bästa gula sorterna på marknaden smakmässigt.
- 9082 **Yellow Pear.** Gula dekorativa frukter med vacker päronform. Sorten skall tjuvas och bindas upp.
- 9084 **Artisan Pink Tiger.** En ny klass av småfruktig plommon tomat. En intressant sort i sortimentet för sin attraktiva färg och med god smak. Frukterna blir ca 4-5 cm långa, väger ca 18-20 g. och är vackert ljus röda med guldgula strimmor. En sort som ska bindas upp och tjuvas.



Artisan Pink Tiger

- 9085 **Gardner's Delight.** Cocktailtomat. Denna klassiska sort har ganska stora frukter med mycket god smak. En mycket omtyckt sort av amatörer under många år. Riklig avkastning.
- 9087 **Supersweet 100 F1-hybrid.** Körsbärstomat för hobbyodlare med en mycket aromatisk smak. Växer snabbt i småplantstadiet och ger en kompakt planta som passar för hobbyodlare.
- 9089 **Orange Paruche F1-hybrid.** En extra tidig sort som ger runda orange med en hög halt av både socker och vitaminer. En fruktvikt på ca 15 g. en sort att rekommendera för sin smak och arom.



Orange Paruche



Black Cherry

- 9093 **Black Cherry.** En körsbärstomat med mörkt mahogany färgade frukter. Har ett mörkt rött fruktkött med en söt smak. Mognar tidigt och ger en riklig skörd under hela sommaren. Passar både i växthus och skyddade lägen på friland.

Kruk- och ampelsorter

- 9077 **Tumbler F1-hybrid.** En sort som har revolutionerat odlingen av tomater i amplar och urnor. Behöver ej tjuvas eller bindas upp. Om man vill går det utmärkt att låta sorten växa upprätt längs ett stöd. Är mycket rikgivande och tidig. Ger mängder med små söta, goda frukter.

- 9088 **Romello F1-hybrid.** Är en busktyp som inte ska "tjuvas" för odling i större krukor och amplar. Speciellt förädlad för detta ändamål. Frukterna är av miniplommon typ med högt s.k. Brix tal, 10-12%. Mycket goda tomater som 2014 blev en av våra egna favoriter.

- 9090 **Totem F1-hybrid.** En låg kompakt sort för odling i kruka och på balkonger. Behöver normalt ej något stöd mer än vid riklig fruktsättning. Behöver ej tjuvas. Två-tre rummiga frukter. Sorten ger en kompakt mörkgrön planta vid odling i 9 cm kruka för tidig försäljning.

Tumbling Tom. En ny sort avsedd för odling i bl.a. amplar. Mycket riklig skörd med små körsbärstomater.

- 9094 **Tumbling Tom yellow.** Gulfruktig.

- 9096 **Tumbling Tom red.** Rödfruktig.

- 9097 **Terenzo F1-hybrid.** En högavkastande körsbärstomat sort. En ganska kompaktväxande och hängande planta för t.ex. amplar eller krukor. Denna lättodlade och buskiga sort med litet skötselbehov ger frukter ca 3 cm stora med en vikt på ca 20g och spricker inte så lätt. En god och söt tomat med ett sockerinnehåll på ca 6 % ett så kallat Brix tal. Sorten vann All American Selection 2011.

Äggplanta *Solanum melongéna L.*

200-250 frön/g



8 v.	ca 210	264 håls	
------	--------	----------	--

- 9098 **Morella.** Relativt tidig sort med frukter på ca. 20 cm. Mörkt violett, nästan svart ytterfärg. Köttet är helt vitt.

- 9100 **Jack Pot.** Mini Aubergine. Ca 55 cm höga plantor för odling i kruka i växthus eller friland i skyddade lägen. Snabb etablering och friskt växtsätt utan taggar. Mörkt purpur färgade frukter med en vikt på ca 80g. Ganska tidig skörd.

Kryddväxter

Vi för även frö till ett flertal av de vanligaste kryddväxterna. I vår prislista finner ni det utförliga sortimentet.

- 9205 **Anis** *Pimpinella anisum.*

Basilika *Ocimum basilicum*

- 9210 **Globette.** Dvärgbasilika

- 9211 **Gecofure.** En mer kompakt Genovese typ. Mycket jämn för krukodling.

- 9212 **Genovese.** Mycket produktiv med den riktigt intensiva och starka aromen. Pestosort nr. 1!

- 9214 **Siam Queen.** Thaibasilika. Storbladig sort med sen blomning. Kräver varm odling.

- 9215 **Red Rubin Impr.** Förbättrad Red Rubin. Bästa sorten för yrkesodling.

- 9217 **Mrs Burns.** Citronbasilika.

- 9202 **Citronmeliss.** *Melissa officinalis*

Dill *Anethum graveolens.*

- 9030 **Compatto.** Kompakt sort med mörkt bladverk för krukodling.

- 9032 **Dukat.** Bra sort för odling av bladdill.

- 9225 **Rysk Dragon.** *Artemisia dracunculus*

- 9230 **Isop.** *Hyssopus officinalis.* Blåblommig standardsort.

- 9235 **Koriander.** *Coriandrum sativum*

- 9245 **Kummin.** *Carum carvi*

- 9260 **Libstika** *Levisticum officinalis*

- 9262 **Malört.** *Artemisia absinthium*

- 9265 **Mejram.** *Origanum majorana*

- 9267 **Oregano.** *Origanum vulgare*

- 9272 **Rosmarin Rosy.** *Rosmarinus officinalis.* En sort med bra grobarhet

- 9275 **Salvia.** *Salvia officinalis*

- 9280 **Timjan.** *Thymus vulgaris*

Kompletterande sortiment av sticklingar

Begonia elatior

- 8102 Solenia light pink
- 8104 Solenia dark pink
- 8105 Solenia salmon coral
- 8106 Solenia orange
- 8108 Solenia red orange
- 8109 Solenia red impr.
- 8110 Solenia velvet red

Canna x generalis

- 8119 Cannova lemon
- 8120 Cannova yellow
- 8121 Cannova rose
- 8123 Cannova orange shades
- 8124 Cannova red shades
- 8127 Cannova scarlet bronze



Solenia Dark Pink



Solenia Light Pink



Solenia Salmon Coral



Solenia Red Orange



Solenia Orange



Solenia Red



Solenia Velvet Red



Cannova orange shades



Cannova Rose



Cannova lemon



Cannova yellow



Cannova red shades



Cannova scarlet bronze

Fuchsia x hybrida

Kolumn:

A blomstorlek 1 = små 2 = medel 3 = stor 4 = extra stor
 B tidighet 1 = tidig 2 = medeltidig 3 = sen
 C Växtsätt 1 = kompakt 2 = medel 3 = starkväxande
 D Tål att placeras i soligt läge

Upprättväxande sorter

	A	B	C	D
6325 Jollies Narbonne	2	1	2	
6312 Jollies Macon	1	2	2	
6337 Jollies Orleans NYHET	1	1	2	
6317 Jollies Menton	1	1	1	
6314 Jollies Force Tarbes	1	2	2	x

	A	B	C	D
6311 Jollies Nancy	1	1	2	
6324 Beacon	1	2	2	x
6321 Jollies Nantes	1	1	1	x
6323 Jollies Force Nanterre	2	2	3	
6316 Jollies Force Calais	1	2	3	



Jollies Macon



Jollies Menton



Jollies Nancy



Jollies Narbonne



Jollies Force Tarbes



Jollies Lyon



Beacon



Jollies Nantes



Jollies Force Nanterre



Jollies Force Calais

	A	B	C	D
Halvhängande				
6358 Jollies trailing Metz	1	2	2	
6327 Jollies trailing Valence	1	2	1	
6335 Ringwood Market	2	1	1	
6329 Jollies trailing Bizet NYHET	2	1	2	
Hängande				
6344 Jollies trailing Toulon	3	1	2	
6339 Alwin	1	1	1	x
6331 La Campanella	1	1	2	x
6332 Marinka	2	1	2	x
6343 Jollies trailing Colmar	3	1	2	
Storblommiga hängande				
6330 Jollies La Grande Avignon	3	2	2	
6334 Jollies La Grande Picardie	4	2	2	
6333 Jollies La Grande Lorraine	3	2	3	



Ringwood Market



Jollies trailing Bizet



Trailing Metz



Jollies Valence



Jollies Trailing Toulon



Alwin



Marinka



La Campanella



Jollies Trailing Colmar



Jollies La Grande Picardie




Jollies La Grande Avignon



Jollies La Grande Lorraine

Fuchsia fulgens

6347 Koralle



Koralle

Pelargonium x hortorum

6061 Prins Nikolai
6062 Dronning Ingrid

Rosenknoppsblommande

6063 Kronprinsessan Mary
6064 Appellblossom
6066 Rose Bud
6060 Dronning Margarete

Tulpanblommande

6067 Emma
6065 Red Pandora



Prins Nicolai



Dronning Ingrid



Kronprinsessan Mary



Appellblossom



RoseBud



Dronning Margrethe



Emma



Red Pandora

Thunbergia alata

6525 White
6532 Lemon star
6533 Dark Apricot
6534 Sunny Susy New orange
6537 Sunny Susy Brownie

NYHET




Thunbergia White



Thunbergia Dark Apricot



Thunbergia Lemon Star



Sunny Susy Brownie



Thunbergia Sunny Susy new orange